


اللجنة الوطنية للسلامة الدوائية في الصيدليات المجتمعية  
National Medication Safety in Community Pharmacy Committee

14 مايو 2020

ملخص:

## دليل الصيدليات المجتمعية خلال جائحة كوفيد-19



### تغطية الوجه

يجب على الصيادلة وفنيي الصيدلة ارتداء قناع الوجه أثناء وجودهم بالصيدلية بشكل مستمر.



### نظافة اليدين

يجب على كل الموظفين داخل الصيدلية غسل اليدين بالصابون و/أو المعقم المحتوي على 60% كحول إيثيلي أو 70% كحول الأيزوبروبيل على الأقل مرة بعد التعامل مع كل زائر للصيدلية. مع توفير هذه المعقّمات/المطهرات بشكل واضح لكل زوار الصيدلية



اللجنة الوطنية للسلامة الدوائية في الصيدليات المجتمعية  
National Medication Safety in Community Pharmacy Committee

14 مايو 2020

ملخص:

## دليل الصيدليات المجتمعية خلال جائحة كوفيد-19

### تعديل الخدمات



التوقف عن استخدام المجلات وغيرها من العناصر المشتركة في الصيدلية.

يجب تزويد موظفي الصيدلة الذين يتعاملون بقرب مع المرضى (مثل التطعيم واختبار جلوكوز الدم) مع معدات الوقاية الشخصية المناسبة. يجب على الصيدلة تقييم المخاطر مقابل الفوائد من الخدمات وتعديلها وفقاً لذلك

### نصائح وتبهيئات للمرضى



تجنب الإقامة الطويلة غير الضرورية في الصيدلية.

حيثما أمكن ، اطلب دوائك من خلال الخدمات عبر الإنترنت تجنب لمس المنتجات في منطقة الاختيار الذاتي.

على كل من يدخل الصيدلية أن يرتدي غطاء وجه (قمائش أو قناع وجه)

### المصادر:

1. Guidance for Pharmacies. (2020, April 14). Retrieved from <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pharmacies.html>

2. FIP: COVID-19: GUIDELINES FOR PHARMACISTS AND THE PHARMACY WORKFORCE (PDF). (n.d.). Retrieved from <http://bsac.org.uk/covid19-resources/fip-covid-19-guidelines-for-pharmacists-and-the-pharmacy-workforce-pdf/>