

دليل مستخدم وصفتي للصيدلة

إصدار ٣.٢

جدول المحتويات

٢	١. مقدمة لوصفتي
٢	١.١ ماهي خدمة وصفتي؟
٣	١.٢ صفحة تسجيل الدخول
٣	١.٢.١ تسجيل الدخول على نظام وصفتي
٤	١.٢.٢ نسيت كلمة المرور
٥	١.٢.٣ اختيار الصيدلية
٥	٢. صرف الوصفة الإلكترونية
٥	٢.١ تحميل الوصفة الإلكترونية - الخطوة ١
٥	٢.١.١ البحث عن وصفة طبية
٦	٢.١.٢ تحميل الوصفة الطبية
٦	٢.١.٣ مراجعة معلومات المريض
٧	٢.١.٤ معلومات الأدوية
٩	٢.١.٥ تنبيهات إدراج الأدوية
١٠	٢.١.٦ تغيير تعليمات الدواء
١٥	٢.١.٧ الصرف الجزئي
١٦	٢.٢ طلب الوصفة
١٦	٢.٢.١ طلب الموافقة - الخطوة ٢
١٦	٢.٢.٢ البحث عن وصفة طبية - الخطوة ٣
١٦	٢.٢.٣ بيانات البحث
١٨	٢.٢.٤ طباعة الوصفة الإلكترونية وملصق الدواء
١٨	٣. الوصفة الورقية
١٩	٤. الدعم

١. مقدمة لوصفتي

ماهي خدمة وصفتي؟

وصفتي هي عبارة عن خدمة تعمل على تمكين الأطباء في مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية والمستشفيات من كتابة الوصفات إلكترونياً، وإرسالها كرسائل نصية للمستفيدين، وبذلك يتمكن المستفيد من الحصول على الدواء من الصيدليات الخاصة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية

صفحة تسجيل الدخول

للبدء، يتوجب على المستخدم فتح متصفح الإنترنت الخاص به و الانتقال إلى الموقع التالي

<https://cp.wasfaty.sa/>

سيتم توجيه الصيدلي بعد ذلك إلى صفحة تسجيل الدخول الى نظام مجتمع وصفتي.


للحصول على أفضل أداء لموقع وصفتي الإلكتروني نوصي باستخدام المتصفحات التالية:

(Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox)

علماً بأن Internet Explorer غير مدعوم كلياً بسبب توقف دعم شركة مايكروسوفت لهذا المتصفح.

١.٢.١ تسجيل الدخول على نظام وصفتي

لتسجيل الدخول لأول مرة، سيتلقى المستخدم رسالة نصية قصيرة على رقم هاتفه المحمول تحتوي على رابط نظام وصفتي وكلمة المرور لتسجيل الدخول. سيرسل النظام رسالة تلقائية برمز التفعيل/الدخول. فور تفعيل كمدير منشأة ستتمكن من إضافة حسابات مستخدمين أخرى و تعيينهم على المنشآت الخاصة بهم داخل منظمتك.



الرمز السري مرفق بالرسالة

(شكل ١)

إذا كان الصيدلي مستخدم مسجل مسبقاً، سيتوجب عليه إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور والنقر فوق " تسجيل الدخول " (شكل ٢)

- 1 - اسم المستخدم: رقم الهوية الوطنية / رقم الإقامة.
- 2 - كلمة المرور: الرمز المرسل على هاتفك المحمول.

(شكل ٢)


١.٢.٢ نسيت كلمة المرور

إذا كان الصيدلي مستخدم مسجل مسبقاً ونسي كلمة المرور الخاصة به، سيتوجب عليه النقر فوق "نسيت كلمة المرور؟". (شكل ٣)

(شكل ٣)

يجب إدخال رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله في نظام وصفتي ثم النقر فوق "ارسل". (شكل ٤)
سيتلقي الصيدلي بعد ذلك رسالة نصية (SMS) على الهاتف المحمول يحتوي على كلمة المرور الجديدة

(شكل ٤)



(شكل ٥)

١.٢.٣ اختيار فرع الصيدلية

إذا كان الصيدلي يقدم خدمة لأكثر من منشأة، فإن الصيدلي يجب أن يقوم باختيار المنشأة الصحيحة عند تسجيل الدخول.

يمكن للصيدلي عرض جميع المنشآت المسجلة المخصصة له من خلال النقر على أعلى السهم العلوي الأيمن. (شكل ٥)

صرف الوصفة الإلكترونية

بمجرد أن يتلقى المستفيد وصفته الإلكترونية عبر الرسائل القصيرة (SMS)، يجب عليه الذهاب إلى الصيدلية لصرف وصفته الطبية. لصرف الوصفة الطبية، يحتاج الصيدلي إلى سؤال المستفيد عن أمرين إلزاميين:

- رقم الهوية الوطنية/الإقامة للمريض
- رقم الوصفة الإلكترونية (سيتم إرسال رسالة نصية (SMS) تحتوي على رقم الوصفة الإلكترونية بعد زيارة الطبيب)



(شكل ٦)

٢.١ تحميل الوصفة الإلكترونية

لتحميل الوصفة الطبية، انقر فوق "تحميل الوصفة الإلكترونية" ضمن قسم وصفات الصيدلية الإلكترونية من أعلى الزاوية اليسرى من الصفحة. الشكل (٦)

٢.١.١ البحث عن وصفة طبية

يمكنك البحث عن وصفة طبية عن طريق ادخال رقم الهوية الوطنية/الإقامة للمريض. (شكل ٧)

وصفات الصيدلية الإلكترونية ◀ تحميل الوصفة

المريض •

ابحث بكتابة رقم الهوية / رقم الإقامة / رقم الهاتف

+ مريض جديد

(شكل ٧)

٢.١.٢ تحميل الوصفة الطبية

عند إدخال اسم المريض، أدخل رقم الوصفة وانقر فوق "تنزيل وصفة طبية". (شكل ٨)

وصفات الصيدلانية الإلكترونية • تحميل الوصفة

Test Test2 Test
الأدوية الحالية للمريض
الرقم الوطني: 01234567890
العمر: 75 سنوات (تاريخ الولادة - ميلادي: 15/04/1945)
الجنس: ذكر

الرقم المرجعي
الرجاء إدخال الرقم المرجعي للوصفة الطبية

تنزيل الوصفة الطبية

الأمراض المزمنة:

الرمز	الوصف
E11	E11 - Type 2 diabetes mellitus

الحساسيات:
لا ينطبق

(شكل ٨)

٢.١.٣ مراجعة معلومات المريض

بمجرد تنزيل الوصفة، تظهر ملاحظة:

ستظهر الوصفة الطبية مع الرقم المرجعي xxxxxx: تم تنزيلها بنجاح.

يمكنك مراجعة بيانات المريض للتحقق من صحة الأدوية الموصوفة. (الشكل ٩)

وصفات الصيدلانية الإلكترونية • تحميل الوصفة

Test Test2 Test
الأدوية الحالية للمريض
الرقم الوطني: 01234567890
العمر: 75 سنوات (تاريخ الولادة - ميلادي: 15/04/1945)
الجنس: ذكر

الرقم المرجعي
الرجاء إدخال الرقم المرجعي للوصفة الطبية

تنزيل الوصفة الطبية

الأمراض المزمنة:

الرمز	الوصف
E11	E11 - Type 2 diabetes mellitus

الحساسيات:
لا ينطبق

(شكل ٩)

- عرض الأدوية الحالية: سوف يعرض لك النظام جميع الأدوية النشطة التي يتناولها المريض الآن.
- الحساسية: يمكنك مراجعة جميع الحساسية المسجلة للمريض.
- الأمراض المزمنة: يمكنك مراجعة جميع الأمراض المزمنة المسجلة للمريض.

بعد الاطلاع على تفاصيل وصفة المريض، مثل التشخيص، الأمراض المزمنة، الأدوية النشطة، والمعلومات الشخصية، ينبغي اختيار الدواء التجاري والمتاح و الأولوية للدواء الذي يظهر في أول القائمة لكل دواء علمي موصوف بالوصفة (الأدوية توصف باسم الأدوية العلمية)، و مراجعة تعليمات الطبيب و الكمية لكل وحدة على النحو الموصوف. (شكل ١٠)

الدواء	تعليمات	الوحدة	الكمية	المدة	رقم الدواء	دواعي الاستخدام	الإجراء
✖ الاسم العلمي للدواء: 379102-396-074 (AMLODIPINE (AS BESYLATE) : 10 (MG) TABLET OR CAPSULE (ORAL) ⚠ الرجاء اختيار الدواء التجاري: اختر الدواء إعادة العرض: 2	تعليمات الطبيب: Take 1 CAPLET(s), 1 Time(s) In The Morning per Day For 30 Day(s). Rout of admin: ORAL. خذ 1 حبة، 1 مرة (ات) في الصباح كل يوم لمدة 30 يوم (أيام). طريقة الاستخدام: عن طريق الفم. +تعليمات الصيدلي	ET	30	30	N/A		

(شكل ١٠)

بعد اختيار الدواء التجاري سيقوم النظام بعرض تنبيه إذا كان هناك التفاعلات التالية: (شكل ١١)

- تعارض بين الأدوية وبعضها
- تعارض بين الأدوية الموصوفة والأدوية النشطة
- تعارض بين أدوية الأمراض المزمنة للمريض

تحذير طبي :
تنبيهات الحالية

Activity Drug 0008-187503-01501 (FUSIZONE CREAM) is not indicated to any of these diagnoses (E11 (Type 2 diabetes mellitus), I10 (Essential (primary) hypertension))

Activity Drug 0008-118604-03901 (ANAZOL 500 MG F.C. TAB) is not indicated to any of these diagnoses (E11 (Type 2 diabetes mellitus), I10 (Essential (primary) hypertension))

قم بالتدقيق للمتابعة: 008-20323904

الدواء	تعليمات	الوحدة	الكمية	المدة	رقم الدواء	دواعي الاستخدام	الإجراء
LODIPAM 10 - 0051-379102-39601 : Trade Drug ✓ 10 MG FILM-COATED TABLET, 30 S, 10 MG, TABLET OR CAPSULE, BUSTER PACK, TABLET, 30 أكثر	تعليمات الطبيب: Take 1 CAPLET(s), 1 Time(s) In The Morning per Day For 30 Day(s).	LET	1	30	N/A		

(شكل ١١)

٢.١.٤ معلومات الأدوية

الأدوية: قائمة الأدوية التي يصفها الطبيب.

إذا أدخل الطبيب اسماً علمياً للدواء (من قائمة الدواء المحددة مسبقاً)، فيجب عليك تحديد دواء تجاري معتمد-سيتم عرض قائمة محددة بأسماء الأدوية التجارية المتاحة لتسهيل الاختيار. (الشكل ١٢)

الدواء: تعليمات الوحدة الكمية المدة رقم الـ دواعي الاستخدام الاجراءات

Take 1: تعليمات الطبيب: 1 CAPLET(s), 1 Time(s) In The Morning per Day For 30 Day(s). Route of admin: ORAL. خذ 1 حبة 1 مرة (ات) في الصباح كل يوم لمدة 30 يوم (أيام). طريقة الاستخدام: عن طريق الفم.

Take 20: تعليمات الطبيب: 20 INTERNATIONAL UNIT (IU)(s), 1 Time(s) Before Breakfast per Day For 30 Day(s). Take 30 INTERNATIONAL UNIT (IU)(s), 1 Time(s) Before Breakfast per Day For 30 Day(s).

اسم الدواء: 379102-396-074 - 379102-396-074 TABLET (AMLODIPINE (AS BESULATED) - 10 MG) OR CAPSULE (ORAL)

الرجاء اختيار الدواء التجاري:

اختر الدواء:

LODIPAM 10 MG - 0051-379102-396-074 FILM-COATED TABLET, 30'S, 10 MG, TABLET OR CAPSULE, BLISTER PACK, TABLET, SAUDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-KSA

AMVASC 10MG - 0004-379102-396-074 CAPSULE, 30'S, 10 MG, TABLET OR CAPSULE, BLISTER PACK, CAPSULE

(شكل ١٢)

الدواء: تعليمات الوحدة الكمية المدة رقم الحزمة دواعي الاستخدام الاجراءات

Take 1: تعليمات الطبيب: 1 TABLET(s) ORAL, 1 Time(s) per Day For 30 Day(s). تناول 1 قرص عن طريق الفم 1 مرة (ات) كل يوم لمدة 30 يوم (أيام). طريقة الاستخدام: عن طريق الفم.

اسم الدواء التجاري: 0001-148801-03901 clonit 250 mg Film coated 250 mg Film coated tablets for oral 14'S, BLISTER PACK, ALTERNATIVE Code: 0001-148801-03901

معلومات تغيير الدواء:

اكتب هنا الملاحظات:

اسم المصنعي الموصوف:

0001-148801-03901 clonit 250 mg Film coated tablets for oral Code: 0001-148801-03901

إعادة الصرف: 0

(شكل ١٣)

- **التعليمات:** تعليمات الطبيب علي الدواء بالوصفة التي توضح طريقة الاستخدام والحفظ بالتفصيل.
- **الوحدة:** قبل اختيار الدواء التجاري، سيعرض النظام الوحدة كما هو موصوفة من الطبيب (أقراص، كبسولات، وحدة دولية، قطرات، إلخ).
- **بعد اختيار الدواء التجاري، سيقوم النظام بعرض وحدة الصرف المطلوبة على النحو التالي:**
 - حزم، زجاجات، قوارير، وما إلى ذلك.
 - في المثال كما هو موضح في الصورة (شكل ١٣): وحدة الصرف المطلوبة هي "عبوتين".
- أي يقوم النظام بحسبة الجرعة تساوي كم علبة بالمقارنة، بناء على تعريف الدواء و كمية الجرعات المتاحة به في النظام.

- **الكمية:** عند اختيارك من الأدوية التجارية المتاحة في عملية تحميل الوصفات لابد من اختيار الكمية المرغوب صرفها من قائمة الكمية، حيث أن الكمية الافتراضية بعد اختيار الأدوية التجارية أصبحت "صفر".
هذا للتأكيد على اختيار الكمية الصحيحة التي يمكن صرفها، أو على حسب طلب المريض بحد أقصى الكمية الموصوفة.
- **المدة:** إجمالي عدد الأيام التي يجب خلالها تناول الدواء. (شكل ١٣)
- **رقم الحزمة:** إنه حقل اختياري لإضافة رقم الحزمة الخاص بالدواء.
- **الإجراءات:** يمكنك النقر فوق "تراجع" للتراجع عن الدواء التجاري المختار، أو "حذف" لحذف إحدى الأدوية بالوصفة للصرف الجزئي فقط.
- **تعليمات الصيدلي:** يمكنك إضافة تعليقات للمريض حول كيفية استخدام الدواء من خلال النقر على "تعليمات الصيدلي" حيث يظهر مربع، ويمكنك إضافة التعليقات إذا وجب. (شكل ١٣)

٢.١.٥ تنبيهات إدراج الأدوية

الأدوية الموصوفة من جهة الطبيب سيظهر لها تنبيهات في صفحة الصيدلي في حال كانت أدوية الوصفة من ضمن الأدوية المقارب اسمها لأدوية أخرى. (الخطيرة، شديدة الخطورة)

وصفات الصيدلية الإلكترونية | تحميل الوصفة

اسم المريض: Test Wasfaty Patient | الرقم الوطني: 1234567800 | رقم الاتصال: 0587654329 | الأدوية الحالية للمريض

الأدوية (3)

الدواء	تعليمات	الوحدة	الكمية	المدة	رقم الحزمة	دواعي الاستخدام	الآثار
دواء خطير	Take 1 CAPSULE(s) ORAL, 1 Time(s) per Day For 90 Day(s) تعليمات الطبيب: 1 كبسولة عن طريق الفم مرة (ات) كل يوم لمدة 90 يوم (أيام). تغيير الدواء	CAPSULE	1	30		لا ينطبق	
دواء شديد الخطورة	Take 2 CAPSULE(s) ORAL, 1 Time(s) Before Meals per Day For 90 Day(s) تعليمات الطبيب: 2 كبسولة عن طريق الفم مرة (ات) قبل الطعام كل يوم لمدة 90 يوم (أيام). تغيير الدواء	CAPSULE	10	30		لا ينطبق	
	Take 2 TABLET(s) ORAL, 1 Time(s) Before Meals per Day For 90 Day(s) تعليمات الطبيب: 2 قرص عن طريق الفم مرة (ات) قبل الطعام كل يوم لمدة 90 يوم (أيام). تغيير الدواء	TABLET	3	30		لا ينطبق	

(شكل ١٤)

٢.١.٦ تغيير تعليمات الدواء:

عند الاختيار من بين الأدوية التجارية المتاحة للأدوية الموصوفة سيلاحظ أن تعليمات جرعة الدواء تختلف حسب طبيعة جرعة الدواء التجاري المختار كما في (الشكل ١٥)

Take 1 TABLET(s) ORAL, 1 Time(s) Before Meals per Day For 90 Day(s) تعليمات الطبيب: 1 قرص عن طريق الفم مرة (ات) قبل الطعام كل أسبوع لمدة 2 أسبوع (أسابيع). تغيير الدواء	اسم الدواء التجاري: ramipril 5 mg Film coated tablets (oral) 20'S, BLISTER PACK, ALTERNATIVE Code: 0302-280207-03901 074 الخيار المختار للدواء التجاري: اختر الدواء الطيار الدواء البديل ramipril 5 mg Film coated tablets (oral) 20'S, BLISTER PACK, ALTERNATIVE Code: 0302-280207-0390120 إعادة الصرف: 0
Take 5 MG(s) ORAL, 1 Time(s) Before Meals per Week For 2 Week(s) تعليمات الطبيب: 5 ميلليجرام عن طريق الفم 1 مرة (ات) قبل الطعام كل أسبوع لمدة 2 أسبوع (أسابيع). تغيير الدواء	اسم الدواء التجاري: ramipril 5 mg Film coated tablets (oral) Code: 280207-039-074 الخيار المختار للدواء التجاري: اختر الدواء الطيار الدواء البديل ramipril 5 mg Film coated tablets (oral) 20'S, BLISTER PACK, ALTERNATIVE Code: 0302-280207-0390120

(شكل ١٥)

إظهار الدواء البديل:

عند تنزيل الوصفة الطبية الإلكترونية واختيار الأدوية التجارية من القائمة المنسدلة للأدوية العلمية الموصوفة، سترى خيارًا لإظهار الأدوية البديلة التي يمكنك تحديدها في حالة رغبتك في تقديم دواء بديل للمريض بدلًا من الأدوية المتاحة في القائمة.

في حالة اختيار أي من الأدوية البديلة المتاحة يتم طلب إدخال سبب التبديل كما في (الشكل ١٦)

Take 5 MG(s) ORAL, 1 Time(s) Before Meals per Week For 2 Week(s) تعليمات الطبيب: 5 ميلليجرام عن طريق الفم 1 مرة (ات) قبل الطعام كل أسبوع لمدة 2 أسبوع (أسابيع). تغيير الدواء	اسم الدواء التجاري: ramipril 5 mg Film coated tablets (oral) Code: 280207-039-074 الخيار المختار للدواء التجاري: اختر الدواء الطيار الدواء البديل ramipril 5 mg Film coated tablets (oral) 20'S, BLISTER PACK, ALTERNATIVE Code: 0302-280207-0390120 إعادة الصرف: 0
Take 5 MG(s) ORAL, 1 Time(s) Before Meals per Week For 2 Week(s) تعليمات الطبيب: 5 ميلليجرام عن طريق الفم 1 مرة (ات) قبل الطعام كل أسبوع لمدة 2 أسبوع (أسابيع). تغيير الدواء	اسم الدواء التجاري: ramipril 5 mg Film coated tablets (oral) Code: 280207-039-074 الخيار المختار للدواء التجاري: اختر الدواء الطيار الدواء البديل ramipril 5 mg Film coated tablets (oral) 20'S, BLISTER PACK, ALTERNATIVE Code: 0302-280207-0390120 إعادة الصرف: 0

(شكل ١٦)

الأدوية العلمية ممكن أن يظهر لأدويتها المتاحة بالقائمة بدائل في الحالات التالية:

- نفس المكونات النشطة
- نفس طريقة الجرعة

الأدوية العلمية لن يظهر لأدويتها المتاحة بالقائمة بدائل في الحالات التالية:

- كريمات ذات قوة مختلفة
- المراهم. (إذا كان العنصر النشط وطريقة الجرعة هي نفس المراهم، فيمكن أن تكون بديلاً للكريمات إذا تم فحص التنبيه على مستوى الاسم العلمي للدواء).
- إذا كان الدواء له تعليمات خاصة.

- | الدواء | تعليمات | الوحدة | الكمية | المدة | رقم الحزمة | دواعي الاستخدام |
|--|--|----------|--------|-------|------------|-----------------|
| <p>✗ الاسم العلمي للدواء: bisOPROLOl 5 mg Film coated tablets (ORAL) Code: 139804-039-074</p> <p>⚠ الرجاء اختيار الدواء التجاري:</p> <p>اختر الدواء ☐</p> <p>أظهر الدواء البديل ☐</p> <p>cardcor (bisOPROLOl 5 mg Film coated tablets (oral) S, BLISTER PACK, JAZEERA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES'30 (JPI)- KSA Code: 0006-139804-03901</p> <p>selecto (bisOPROLOl 5 mg Film coated tablets (oral) S, BLISTER PACK, JAMJOOH PHARMACEUTICALS'30 COMPANY - KSA Code: 0004-139804-03901</p> <p>bisolo(bisOPROLOl) 5 mg Film coated tablets (oral) S, BLISTER PACK, ALTERNATIVE Code: 0257-139804-30 03901</p> <p>biscor (bisOPROLOl 5 mg Film coated tablets (oral) S, BLISTER PACK, ALTERNATIVE Code: 0212-139804-30 03901</p> <p>concor (bisOPROLOl 5 mg Film coated tablets (oral) S, BLISTER PACK, ALTERNATIVE Code: 0192-139804-30 03901</p> | <p>تعليمات الطبيب: 1. Take 5 mg(s) ORAL, 5 Days(s) After Breakfast per Day For 30 Day(s).</p> <p>تناول 5 ميليجرام عن طريق الفم، 1 مرة (ات) بعد الإفطار كل يوم لمدة 30 يوم (أيام).</p> <p>+تعليمات الصيدلي</p> | ميليغرام | علب | 30 | 150 | لا ينطبق |
| <p>الكيفية الموصوفة: 150 ميليجرام</p> | | | | | | |

○ في حال احتاج الصيدلاني الى إظهار الأدوية البديلة المرتبطة مع الاسم العلمي، فيمكنه النقر فوق صندوق الاختيار لإظهار الدواء البديل كما في (الشكل ١٨)

لا ينطبق	30	150	ميليديرام	علب	تعليمات الطبيب: Take 5 MG(s) ORAL, 1 Time(s) After Breakfast per Day For 30 Day(s). تناول 5 ميليديرام عن طريق الفم، ١ مرة (ات) بعد الإفطار كل يوم لمدة 30 يوم (أيام). +تعليقات الصيدلي
----------	----	-----	-----------	-----	--

أكثر الدواء
☒ أظهر الدواء البديل
cardicor (bisOPROLOl) 5 mg Film coated tablets (oral) S, BLISTER PACK, JAZEERA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES'30 (JPI)- KSA Code: 0006-133804-03901
selecto (bisOPROLOl) 5 mg Film coated tablets (oral) S, BLISTER PACK, JAMJOOH PHARMACEUTICALS'30 COMPANY - KSA Code: 0004-133804-03901
bisolo (bisOPROLOl) 5 mg Film coated tablets (oral) S, BLISTER PACK, ALTERNATIVE Code: 0257-133804-'30 03901
biscor (bisOPROLOl) 5 mg Film coated tablets (oral) S, BLISTER PACK, ALTERNATIVE Code: 0212-133804-'30 03901
concor (bisOPROLOl) 5 mg Film coated tablets (oral) S, BLISTER PACK, ALTERNATIVE Code: 0192-133804-'30 03901
selecto 2.5 mg Film coated tablets (oral) S, BLISTER PACK, JAMJOOH PHARMACEUTICALS'30 COMPANY - KSA Code: 0004-133803-03901
bisolo 2.5 mg Film coated tablets (oral) S, BLISTER PACK, ALTERNATIVE Code: 0257-133803-'30 03901
concor cor 2.5 mg Film coated tablets (oral) S, BLISTER PACK, ALTERNATIVE Code: 0192-133803-'30 03901

(شکل ۱۸)

- | الادوية (1) | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|-----------|-----------------|
| الدواء | تعليمات | الوحدة | الكمية | المدة | رقم الحزمة |
| <p>اسم الدواء التجاري: cordicor (bisOPROLOL 5 mg Film coated tablets (oral) 30'S, BLISTER PACK, JAZZEERA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (JPI)- KSA Code: 0006-133804-03901</p> <p>رقم تقرير الدواء: 1</p> <p>مميزات تقرير الدواء</p> <p>اكتب هنا المميزات.</p> <p>الاسم العلمي الموصوف: bisOPROLOL 5 mg Film coated tablets (ORAL) Code: 133804-039-074</p> <p>إعادة الصرف: 0</p> | <p>تعليمات الطبيب: 1: Take 1 TABLET(s) ORAL, Time(s) After Breakfast per Day For 30 .Day(s)</p> <p>تناول 1 قرص عن طريق الفم، مرة (ات) بعد الإفطار كل يوم لمدة 30 يوم (أيام).</p> <p>تعليمات الصيدلي</p> | <p>الوحدة الموصوفة: قرص</p> | <p>1</p> <p>(1 علبة = 30 قرص)
الكمية الموصوفة: 150 ميليجرام</p> | <p>30</p> | <p>لا ينطبق</p> |
| <p>اسم الدواء التجاري: concor cor 2.5 mg Film coated tablets (oral) 30'S, BLISTER PACK, ALTERNATIVE Code: 0192-133803-03901</p> <p>رقم تقرير الدواء: 2</p> <p>سبب اختيار دواء آخر</p> <p>اختار سبب اختيار دواء آخر</p> <p>مميزات تقرير الدواء</p> <p>اكتب هنا المميزات.</p> <p>الاسم العلمي الموصوف: bisOPROLOL 5 mg Film coated tablets (ORAL) Code: 133804-039-074</p> <p>إعادة الصرف: 0</p> | <p>تعليمات الطبيب: 1: Take 2 TABLET(s) ORAL, Time(s) After Breakfast per Day For 30 .Day(s)</p> <p>تناول 2 قرص عن طريق الفم، مرة (ات) بعد الإفطار كل يوم لمدة 30 يوم (أيام).</p> <p>تعليمات الصيدلي</p> | <p>الوحدة الموصوفة: قرص</p> | <p>2</p> <p>(2 علبة = 60 قرص)
الكمية الموصوفة: 150 ميليجرام</p> | <p>30</p> | <p>لا ينطبق</p> |

لابد للصيادلاني من اختيار السبب من أجل اختيار الدواء البديل كما في (الشكل ٢٠)

الدواء

concor cor 2.5 mg film coated tablets **✓ اسم الدواء التجاري:**
[oral] 30'S, BLISTER PACK., ALTERNATIVE Code: 0192-133803-03901

لم تغيير الدواء

سبب اختيار دواء اخر

اختار سبب اختيار دواء اخر

أخرى

المريض يفضل هذا الشكل الدوائي

سحبت هيئة الغذاء و الدواء هذا الدواء من السوق

لا يستطيع المريض ابتلاع الأقراص أو الكبسولات

الشكل الدوائي المطلوب غير متوفر

الجرعة المطلوبة غير متوفرة

13

- كما يمكن للطبيب من إضافة تعليماته بإمكان الصيدلاني أيضاً إضافة تعليماته الخاصة تأتي من وصفات الطبيب. سيتمكن الصيدلاني من إضافة تعليماته، والكمية يعبر عنها عن طريق العلبة التي يصفها الطبيب كما (الشكل ٢١)

الدواء	تعليمات	الوحدة	الكمية	المدة	رقم الحزمة	دواعي الاستخدام
اسم الدواء التجاري: rofenac 1% Gel [topical] 50G, TUBE PACK, SPIMACO- KSA Code: 0002-149918-04301 مميزات الدواء الاسم العلمي الموصوف: diclofenac sodium 1% Gel (TOPICOL) Code: 149918-043-092 إعادة الصرف: 0	تعليمات الطبيب: ادهن موضعياً مرتين يوميا تعليمات الصيدلاني	العلبة الوحدة الموصوفة: الأنبوب/ماسوره	2 (2 علبة = 2 أنبوب/ماسوره الكمية الموصوفة: 2 أنبوب/ماسوره)	14		لا ينطبق

(شكل ٢١)

نلاحظ في (الشكل ٢٢) أن التعليمات تبني بناء على الدواء التجاري المختار، وتحسب الكمية أيضا على نفس الدواء. ولاحظ أيضا وجود الدواء البديل الذي يمكن صرفه.

الدواء	تعليمات	الوحدة	الكمية	المدة	رقم الحزمة	دواعي الاستخدام
اسم الدواء التجاري: zovirox 200 mg/5ml Suspension (oral) 125ML, BOTTLE PACK, SAUDI INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTD (SITCO)- KSA Code: 0040-102409-11101 اختر الدواء أظهر الدواء البديل zovirox 200 mg/5ml Suspension (oral) 125ML, BOTTLE PACK, SAUDI INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTD (SITCO)- KSA Code: 0040-102409-11101 virustat 200 mg Tablets (oral) S, BLISTER PACK, CIGALAH GROUP- KSA Code: 0031-30 102419-11701 clovir 200 mg Tablets (oral) S, BLISTER PACK, ALTERNATIVE Code: 0079-102419-1170125 zovirox 200 mg Tablets (oral) S, BLISTER PACK, ALTERNATIVE Code: 0096-102419-1170125 zovirox 800 mg Tablets (oral) S, BLISTER PACK, SAUDI INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTD (SITCO)- KSA Code: 0064-102401-11701	تعليمات الطبيب: Take 20 MILLILITER (ML) (s) ORAL, 4 Time(s) After Meals per Day .For 10 Day(s). تناول 20 مليلتر/ملل عن طريق الفم، 4 مرة (ات) بعد الطعام كل يوم لمدة 10 يوم (أيام). تعليمات الصيدلاني	زجاجة الوحدة الموصوفة: زجاجة	7 (7 زجاجة) الكمية الموصوفة: 32000 ميليلتر ام	10		لا ينطبق
اسم الدواء التجاري: zovirox 800 mg Tablets (oral) 35'S, BLISTER PACK, SAUDI INTERNATIONAL TRADING COMPANY LTD (SITCO)- KSA Code: 0064-102401-11701 تغيير الدواء سبب اختيار دواء آخر الشكل الدوائي المطلوب غير متوفر مميزات الدواء الاسم العلمي الموصوف: aciclovir 200 mg/5ml Suspension (ORAL) Code: 102409-111-074 إعادة الصرف: 0	تعليمات الطبيب: Take 1 TABLET(s) ORAL, 4 Time(s) After Meals per Day For 10 Day(s). تناول 1 قرص عن طريق الفم، 4 مرة (ات) بعد الطعام كل يوم لمدة 10 يوم (أيام). تعليمات الصيدلاني	القرص الوحدة الموصوفة: قرص	2 (2 قرص = 70 قرص) الكمية الموصوفة: 32000 ميليلتر ام	10		لا ينطبق

(شكل ٢٢)

من جهة الصيدلاني، الأدوية المرنة لديها نفس التعليمات كما كتبها الطبيب بالتعليمات الخاصة. ويمكن للصيدلاني إضافة تعليماته الخاصة لتطبع على الملصق. لاحظ أن الكمية أيضاً تظهر على شكل علبة كما في (الشكل ٢٣)

(شكل ٢٣)

النظام يحسب تلقائياً الجرعة بناءً على حجم الوحدة ويبنّي التعليمات والكمية بناءً على الدواء التجاري المختار كما في (الشكل ٢٤)

(شكل ٢٤)

في حال كان الدواء الموصوف لا نهائي القسمة والدواء التجاري غير قابل للقسمة تظهر الرسالة كما في (الشكل ٢٥)

(شكل ٢٥)

في حال كان الدواء الموصوف لا نهائي القسمة والدواء التجاري يقسم الى ارباع تظهر الرسالة كما في (الشكل ٢٦)

(شكل ٢٦)

في حال كان الدواء الموصوف لا نهائي القسمة والدواء التجاري يقسم للنصف تظهر الرسالة كما في (الشكل ٢٧)

(شكل ٢٧)

في حال كان الدواء الموصوف يقسم الى النصف والدواء التجاري لا يقبل القسمة تظهر الرسالة كما في (الشكل ٢٨)

× -1 (11701-106601-0085) Activity that contains Drug code (0085-106601-11701), الدواء رقم (11701-106601-0085), مضاعفات تركيز الدواء الذي تم اختياره غير مطابقة للوصفة

(شكل ٢٨)

في حال كان الدواء الموصوف يقبل القسمة لأرباع والدواء التجاري يقسم الى النصف تظهر الرسالة (الشكل ٢٩).

× -1 (11701-106601-0085) Activity that contains Drug code (0085-106601-11701), الدواء رقم (11701-106601-0085), مضاعفات تركيز الدواء الذي تم اختياره غير مطابقة للوصفة

(شكل ٢٩)

في حال كان الدواء الموصوف يقبل القسمة للربع والدواء التجاري لا يقبل القسمة تظهر الرسالة كما في (الشكل ٣٠)

× -1 (11701-106601-0085) Activity that contains Drug code (0085-106601-11701), الدواء رقم (11701-106601-0085), مضاعفات تركيز الدواء الذي تم اختياره غير مطابقة للوصفة

(شكل ٣٠)

٢.١.٧ الصرف الجزئي

أ- على مستوى الوصفة كاملة:

إذا كانت الصيدلية لا تحتوي على جميع الأدوية اللازمة في الوصفة الإلكترونية، فيمكنك صرف الأدوية المتوفرة فقط.

يجب حذف الدواء الذي لن يتم صرفه عن طريق النقر على: إجراء المسح للدواء (شكل ١٥)

ب- على مستوى الدواء الواحد:

إذا كانت الصيدلية لا تحتوي على الكمية الكاملة لإحدى الأدوية اللازمة لصرف الوصفة الإلكترونية، فيمكنك الضغط على خيار الكمية بعد اختيار الدواء التجاري و اختيار الكمية المتاحة في الصيدلية و يظل المتبقي متاح للمريض لصرفه من صيدلية أخرى إذا وجب. (شكل ٣٠)

NOVORAPID - 0029-235202-13001: Trade Drug ✓
FLEXPEN 100U/ML, 5 X 3ML, 100 U/ML, PRE
... FILLED PEN, CARTRIDGE PACK, CARTRIDGE, S
عرض أكثر
لم تغيير الدواء
مبررات تغيير الدواء
اكتب هنا المبررات.
الاسم العلمي الموصوف: 089-130-235202 (INSULIN) - 089-130-235202 PRE FILLED PEN (SC) (ASPART : 100 U/ML
إعادة الصرف: 2

تعليمات الطبيب: Take 20 INTERNATIONAL UNIT (IU)(s), 1 Time(s) Before Breakfast per Day For 30 Day(s), Take 30 INTERNATIONAL UNIT (IU)(s), 1 Time(s) Before Lunch per Day For 30 Day(s), Take 40 INTERNATIONAL UNIT (IU)(s), 1 Time(s) Before Dinner per Day For 30 Day(s), Rout of admin: SC. خذ 20 الوحدة الدولية، 1 مرة (ات) قبل الإفطار كل يوم لمدة 30 يوم (أيام)، خذ 30 الوحدة الدولية، 1 مرة (ات) قبل الغداء كل يوم لمدة 30 يوم (أيام)، خذ 40

Prescribed Unit: INTERNATIONAL UNIT (IU)


30 2 1 2

(شكل ٣٠)

٢.٢ طلب الوصفة

٢.٢.١ طلب الموافقة

بعد اختيار الدواء التجاري وتأكيد الوصفة الطبية، انقر فوق الزر **"طلب الموافقة"** لطلب الحصول على إذن الصرف للوصفة. (شكل ٣١)




(شكل ٣١)

بعد تحديد **"طلب الموافقة"**، ستظهر الرسالة التالية **"تم إرسال طلب الموافقة بنجاح"**

٢.٢.٢ البحث عن وصفة طبية

يمكنك البحث عن جميع الوصفات المصدرة من خلال صفحة **"الوصفات"** تحت قائمة وصفات الصيدلية الإلكترونية. (شكل ٣٢)



(شكل ٣٢)

للبحث عن طلب محدد، يمكنك البحث عن طريق أي من التفاصيل المتعلقة بالمريض أدناه ثم النقر فوق **"بحث"**. ستظهر أحدث المعاملات المطلوبة. (شكل ٣٣)

٢.٢.٣ بيانات البحث

- 1 - **المريض:** اسم المريض.
- 2 - **معرف الوصفة:** معرف فريد للمعاملة المقدمة من الصيدلي، ينشأ ذاتياً من النظام.
- 3 - **تاريخ الحركة:** تاريخ طلب الموافقة.
- 4 - **رقم الوصفة:** رقم الوصفة التي يتم إرسالها إلى المريض عبر الرسائل القصيرة.
- 5 - **الحالة:** تمت الموافقة أو الإلغاء أو الرفض أو الموافقة جزئياً.
- 6 - **الخيارات:** اختر بين الصرف أو التعديل أو الإلغاء أو عرض التفاصيل.

بحث

المريض: اختر المريض

من - الى: تاريخ البدء - تاريخ الانتهاء

معرّف الوصفة

الحالة: اختر الحالة

رقم الوصفة

إفراغ بحث

المريض	معرّف الوصفة	تاريخ الحرق	عدد ا...	رقم الوصف...	الحالة	الخيارات
Test 2020 1234567800 1234567800	NUP01-INS111- 202006221602224- 167	22/06/2020 16:03:51	1	i6719249	ملفية	

(شكل ٣٣)

شرح الخيارات:

- **الصرف:** يمكنك صرف الأدوية للمريض عن طريق النقر على علامة الصرف ☒ ثم الضغط على **صرف الوصفة \$** في نهاية الصفحة. (شكل ٣٥)
- **عرض التفاصيل**  : كل التفاصيل المتعلقة بالوصفة الطبية ، مثل: تفاصيل المريض، وطلب الطبيب، والتشخيص ، والأدوية وغيرها من التفاصيل ذات الصلة ، وإمكانية طباعة الوصفة الإلكترونية. (شكل ٣٥)
- **تعديل /** سيتم إلغاء طلب الصرف ويظهر خيار لإضافة سبب الإلغاء للتعديل كما تشاء (شكل ٣٤)، وسيظهر نموذج جديد مكتوب تلقائياً بالمعلومات التي تم إدخالها مسبقاً، ليتم تعديلها وإعادة إرسالها.
- **إلغاء ×** : سيتم إلغاء طلب الصرف بالكامل ويظهر خيار لإضافة سبب الإلغاء (شكل ٣٤)، وسيعيدك النظام إلى نموذج وصفة طبية فارغ لتنزيل وصفة طبية جديدة.

الرجاء اختيار سبب عدم الصرف لكل دواء.

الاجراء	السبب
FUSIZONE CREAM, 15G, 0.1%/2%, - 0068-187503-01501 CREAM, TUBE PACK, TUBE, CIGALAH GROUP- KSA	السبب: الرجاء اختيار السبب
ANAZOL 500 MG F.C. TAB, 20'S, 500 - 0006-116604-03901 MG, FILM COATED TABLETS, BLISTER PACK, TABLET, JAZEERA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (JPI)- KSA	السبب: الرجاء اختيار السبب
NOVORAPID FLEXPEN 100U\ML, 5 X - 0029-235202-13001 3ML, 100 U/ML, PRE FILLED PEN, CARTRIDGE PACK, CARTRIDGE, SALEHIYA TRADING EST-KSA	السبب: الرجاء اختيار السبب
LODIPAM 10 MG FILM-COATED - 0051-379102-39601 TABLET, 30'S, 10 MG, TABLET OR CAPSULE, BLISTER PACK, TABLET, SAUDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-KSA	السبب: الرجاء اختيار السبب

السبب:
الرجاء اختيار السبب

زفص من قبل المريض

عدم وجود الكمية الكافية

تحذير طبي في الوصفة

عدم وجود الدواء

سبب آخر

إلغاء إرسال السبب

(شكل ٣٤)

- يمكنك طباعة الوصفة الإلكترونية للمستفيد باللغة المفضلة (العربية أو الإنجليزية). من خلال النقر على أيقونة الطباعة في أعلى الصفحة.
- يمكنك طباعة ملصق الدواء للمريض باللغة المفضلة (العربية أو الإنجليزية) لكل دواء يحتوي على تعليمات حول كيفية استخدامه من أيقونة الطباعة تحت كل دواء (شكل ٣٥)

(شك، μO)

هذه خاصية مضافة في النظام كخطة طوارئ لاستخدام النموذج الورقي كلما دعت الحاجة. ستتمكن بصفتك صيدليًا من صرف الوصفات الطبية الورقية كلما تم تفعيل الخاصية للمستخدمين بواسطة مسؤولي النظام.

(شک، ۳۶)

بمجرد تفعيل الخاصية، ستظهر في الخيارات الجانبية للصيدلي من ضمن خيارات وصفات الصيدلية الإلكترونية على النحو التالي كما في (الشكل ٣٦)

- من خلال خيار الوصفة الورقية، ستمكن من صرف الأدوية المطلوبة حسب الوصفة الورقية المقدمة عن طريق إضافة جميع بيانات النموذج المطلوبة ثم النقر فوق صرف الوصفة.

تفاصيل الوصفة الورقية:

- رقم الإجراء: كود يصل إلى 7 أرقام أدخله الطبيب يحوي في الوصفة الطبية المقدمة من المريض.
- الرقم المرجعي: كود يصل إلى 7 أرقام رمز فريد مطبوع على الوصفة كرقم وصفة طبية.
- الطبيب: القائمة المنسدلة للأطباء المتاحين في النظام. يجب على الصيدلي اختيار طبيب الوصفة.
- تاريخ الطلب: تاريخ الوصفة.
- المركز: قائمة منسدلة للمنشآت التي يعمل بها الطبيب المختار.
- الوصفة المرفقة: خيار لإرفاق الوصفة نفسها كدليل.

(شكل ٣٧)

ملاحظة: يمكن للصيدلي صرف دواء واحد فقط لكل طلب.

- لا يمكن للصيدلي ادخال ارقام عشرية او أحرف خلال ادخال مدة العلاج للدواء المختار (الشكل ٣٨)

(شكل ٣٨)

○ الحد الأقصى المسموح به لعدد أيام العلاج هو ٣٠ يوماً كما في (الشكل ٣٩)

The screenshot shows the 'الدواء (0)' (Medicine 0) screen. The drug name is 'avoral 2% Shampoo (topical) 120ML, BOTTLE PACK, MIDDLE EAST PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. LTD (MECP) - KSA Code: 0010-148805-09201'. The scientific name is 'ketoconazole 2% Shampoo (TOPICAL) Code: 148805-092-092'. The 'مدة' (Duration) field is set to 7 days, and a red warning icon indicates the maximum allowed duration is 30 days. The 'كمية' (Quantity) field is set to 0.00.

(شكل ٣٩)

○ الحد الأقصى المسموح به لعدد الأسابيع المختارة للعلاج هو ٤ أسابيع كما في (شكل ٤٠)

The screenshot shows the 'الدواء (0)' (Medicine 0) screen. The drug name is 'avoral 2% Shampoo (topical) 120ML, BOTTLE PACK, MIDDLE EAST PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. LTD (MECP) - KSA Code: 0010-148805-09201'. The scientific name is 'ketoconazole 2% Shampoo (TOPICAL) Code: 148805-092-092'. The 'مدة' (Duration) field is set to 4 weeks, and a red warning icon indicates the maximum allowed duration is 4 weeks. The 'كمية' (Quantity) field is set to 0.00.

(شكل ٤٠)

○ الحد الأقصى المسموح به لعدد الأشهر المختارة للعلاج هو شهر واحد كما في (الشكل ٤١)

The screenshot shows the 'الدواء (0)' (Medicine 0) screen. The drug name is 'avoral 2% Shampoo (topical) 120ML, BOTTLE PACK, MIDDLE EAST PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. LTD (MECP) - KSA Code: 0010-148805-09201'. The scientific name is 'ketoconazole 2% Shampoo (TOPICAL) Code: 148805-092-092'. The 'مدة' (Duration) field is set to 1 month, and a red warning icon indicates the maximum allowed duration is 1 month. The 'كمية' (Quantity) field is set to 0.00.

(شكل ٤١)

- لا يمكن اختيار تاريخ الطلب ليكون تاريخ في المستقبل كما في (الشكل ٤٢)

(شكل ٤٢)

- لا يمكن للصيدلي ان يقوم برفع ملف حجمه أكبر من ٤ ميغا بايت، وأيضا يجب ان يكون نوع الملف pdf. كما في (الشكل ٤٣)

(شكل ٤٣)

- عند ارسال الوصفة الورقية، سيظهر للمستخدم تأكيد على الكمية المراد صرفها بحيث انه لا يمكن للصيدلي صرف أكثر من ٩٩ علبة ولا يمكن ان تكون الكمية المصروفة تساوي الصفر.

(شكل ٤٤)

○ نموذج يوضح شكل الوصفة الورقي لخدمة وصفتي (الشكل ٤٥)

وزارة الصحة
وصفتي
wasfaty

نموذج وصفتي (ورقي)

تنبيه: جميع الحقول إجبارية لصرف الوصفة

رمز الجواز: ()

بيانات المريض

Patient Information

Weight الوزن Height الطول Age العمر Sex الجنس Patient ID رقم هوية المريض Patient full name اسم المريض التاملي

No - لا Yes - نعم Liver disease - أمراض الكبد No - لا Yes - نعم Kidney disease - أمراض الكلى

Diagnosis التشخيص **Allergy** الحساسية

Prescription Details تفاصيل الوصفة

اسم الدواء العلمي Drug Generic Name
اسم الدواء التجاري Trade Name by Pharmacy
تكرار الاستخدام Frequency
المدة Duration
الجرعة Dosage
دواعي الاستخدام Indication

PHC and doctor Details بيانات المركز الصحي والطبيب

Doctor's Name اسم الطبيب Doctor's ID هوية الطبيب Hospital/PHC name اسم المستشفى / مركز الرعاية الأولية

Date: / / التاريخ Stamp/Signature الختم / التوقيع

Pharmacy use Only استخدام الصيدليات المشاركة في وصفتي فقط

Stamp/Signature الختم / التوقيع Pharmacist's ID هوية الصيدلي Pharmacist Name اسم الصيدلي Pharmacy Name اسم الصيدلية

تعليمات هامة:

- يجب أن تحتوي كل وصفة ورقية على دواء واحد فقط.
- أن يتم صرف الوصفة من غير رمز الجواز.
- يجب أن يتم صرف الوصفة خلال ٢٤ ساعة من كتابة وصفة الطبيب.
- الحذ الأعلى للجرعة الموصوفة وفرة الاستخدام من قبل الطبيب لا تتجاوز شهر واحد في النموذج الورقي.
- لا يسمح بإعادة الصرف من قبل الطبيب في النموذج الورقي.
- يجب أن يلتزم الصيدلي بحرف كامل الكمية و لا يسمح بالحرف الجزئي.
- في حال واجهت مشكلة في صرف الدواء الرجاء التواصل مع مركز خدمة العملاء لوصفتي 92 0000 932.

ملحظة: أي كشط أو تعديل في هذا النموذج يلغيه.

مواقع الصيدليات المشاركة

920000932 | @Wasfaty_SA | www.wasfaty.sa

(شكل ٤٥)

الدعم

يسعد فريق وصفتي بخدمتكم عن طريق التواصل معنا على التالي:

92 0000 932

www.wasfaty.sa

أوقات العمل: جميع أيام الأسبوع ٢٤ ساعة.

Help and Support
92 0000 932
www.wasfaty.sa
📺 📱 wasfaty_sa



وصفتي
wasfaty