

دليل مستخدم وصفتي للأطباء

إصدار ٣.٣

جدول المحتويات

٣	١. مقدمة لوصفتي
٣	١.١ ماهي خدمة وصفتي؟
٤	١.٢ صفحة تسجيل الدخول
٤	١.٢.١ تسجيل الدخول على نظام مجتمع وصفتي
٥	١.٢.٢ نسيت كلمة المرور
٦	١.٢.٣ اختيار منشأة
٦	٢. إصدار الوصفة
٦	٢.١ إضافة وصفة طبية جديدة
٦	٢.٢ اختيار المريض
٧	٢.٢.١ مراجعة معلومات المريض
٨	٢.٣ عرض تاريخ الوصفة الطبية
٩	٢.٤ حالة الصرف
٩	٢.٤.١ عرض حالة الصرف في القائمة
٩	٢.٤.٢ البحث عن طريق حالة الوصفة
٩	٢.٤.٣ إلغاء الوصفة الطبية
١١	٢.٤.٤ التعديلات على الوصفات المسجلة
١٢	٢.٥ تشخيص المريض
١٢	٢.٥.١ التشخيص
١٢	٢.٥.٢ أنواع التشخيص

١٣	٢.٦ وصف الأدوية للمريض
١٣	٢.٦.١ الأدوية
١٣	٢.٦.٢ خطوط أسماء الأدوية
١٤	٢.٦.٣ نوع التعليمات
٢٢	٢.٧ تدرج الجرعة لنفس المدة / لمدة متتالية
٢٢	٢.٧.١ تدرج الجرعة لنفس المدة
٢٢	٢.٧.٢ تدرج الجرعة لمدة متتالية
٢٣	٢.٨ تكرار النمط
٢٣	٢.٩ عند اللزوم
٢٣	٢.١٠ إزالة رمز الدواء التجاري والعلمي من ملصق الدواء
٢٤	٢.١١ ملصق الملصق
٢٤	٢.١٢ توقيت الجرعات
٢٥	٢.١٣ اختيار دواء بديل للجرعات التدرجية
٢٥	٢.١٤ تعديل الوصفة الإلكترونية
٢٧	٢.١٥ إعادة استخدام الوصفة الإلكترونية
٢٧	٣. وصفة ورقية
٣٠	٤. الدعم

١. مقدمة لوصفتي

ماهي خدمة وصفتي؟

وصفتي هي عبارة عن خدمة تعمل على تمكين الأطباء في مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية والمستشفيات من كتابة الوصفات إلكترونياً، وإرسالها كرسائل نصية للمستفيدين، وبذلك يتمكن المستفيد من الحصول على الدواء من الصيدليات الخاصة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

صفحة تسجيل الدخول

للبدء، يتوجب على المستخدم فتح متصفح الإنترنت الخاص به والانتقال إلى الموقع التالي
<https://cp.wasfaty.sa/>

سيتم توجيه الطبيب بعد ذلك إلى صفحة تسجيل الدخول الى نظام مجتمع وصفتي ثم إنشاء حساب.


للحصول على أفضل أداء لموقع وصفتي الإلكتروني نوصي باستخدام المتصفحات التالية:

(Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox)

علماً بأن Internet Explorer غير مدعوم كلياً بسبب توقف دعم شركة مايكروسوفت لهذا المتصفح.

١.٢.١ تسجيل الدخول على نظام وصفتي باتباع الخطوات التالية

لتسجيل الدخول لأول مرة، سيتلقى المستخدم رسالة نصية قصيرة على رقم هاتفه المحمول تحتوي على رابط نظام وصفتي وكلمة المرور لتسجيل الدخول. سيرسل النظام رسالة تلقائية برمز التفعيل/الدخول. فور تفعيل كمدير منشأة ستتمكن من إضافة حسابات مستخدمين أخرى و تعيينهم على المنشآت الخاصة بهم داخل منظمتك.



الرمز السري مرفق بالرسالة

(شكل ١)

إذا كان الطبيب مستخدم مسجلاً مسبقاً، سيتوجب عليه إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر فوق " تسجيل الدخول " (شكل ٢)

- 1 - اسم المستخدم: رقم الهوية الوطنية / رقم الإقامة.
- 2 - كلمة المرور: الرمز المرسل على هاتفك المحمول.

(شكل ٢)

١.٢.٢ نسيت كلمة المرور

إذا كان الطبيب مستخدم مسجلاً مسبقاً ونسي كلمة المرور الخاصة به، سيتوجب عليه النقر فوق "نسيت كلمة المرور؟". (شكل ٣)

(شكل ٣)

(شكل ٤)

يجب إدخال رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله في نظام وصفتي ثم النقر فوق "ارسل". (شكل ٤) سيتلقى الطبيب بعد ذلك إشعاراً جديداً على الهاتف المحمول يحتوي على كلمة المرور الجديدة.



(شكل 0)



(شكل ٦)

١.٢.٣ اختيار المنشأة

إذا كان الطبيب يقدم خدمة لأكثر من منشأة، فإن الطبيب يجب أن يقوم باختيار المنشأة الصحيحة عند تسجيل الدخول.

يمكن للطبيب عرض جميع المنشآت المسجلة المخصصة له من خلال النقر على أعلى السهم العلوي الأيمن. (شكل 0)

إصدار الوصفة

الخطوة ١ :


٢.١ إضافة وصفة طبية جديدة

لإضافة وصفة طبية جديدة، انقر فوق "إضافة وصفة جديدة" ضمن قسم طلبات الطبيب. (شكل ٦)

الخطوة ٢ :

٢.٢ اختيار المريض

المريض: في خانة المريض، يمكنك البحث عن المريض بواسطة رقم الهوية المسجلة. (شكل ٧)



(شكل ٧)

١.٢.٢ مراجعة معلومات المريض

بمجرد اختيار المريض، ستظهر معلوماته أدناه على النحو التالي:

اسم المريض، رقم الهوية الوطنية/الإقامة، رقم الاتصال، العمر، الوزن (كغم)، الطول (سم)، الحساسية، الأمراض المزمنة. (شكل ٨)

The screenshot shows a patient information review form. At the top, there are navigation tabs: 'عرض الصفات السابقة' (6), 'تحديث بيانات المريض' (5), and 'الأدوية الحالية للمريض' (4). The patient's name is 'Test9 Test Test'. Below the name, there are fields for National ID (01234567890), Contact Number (0533312654), and Age (75 years). There are also fields for Gender (Male), Height (cm), and Weight (kg). A section for 'الأمراض المزمنة' (Chronic Diseases) shows a table with columns 'الرمز' (Code) and 'الوصف' (Description), containing 'E11 - Type 2 diabetes mellitus'. There is also a section for 'الحساسيات' (Allergies) with a dropdown menu and a table with columns 'الرمز' (Code) and 'الوصف' (Description), containing 'E11'.

(شكل ٨)

يمكنك مراجعة بيانات سجل المريض و تحديث التفاصيل التالية (حسب الحاجة):

- **وزن المريض وطوله:** يمكنك إضافة أو تعديل وزن المريض بـ(كغم) والطول بـ(سم).
- **الحساسيات للمريض:** يمكنك عرض وتعديل وإضافة جميع الحساسيات المسجلة للمريض.
- **الأمراض المزمنة:** يمكنك إضافة أو تعديل أو حذف الأمراض المزمنة للمريض.
- **بيانات المريض:** يمكنك التحقق من البيانات للمرضى وتحديثها كما هو موضح في (شكل ٩) من خلال النقر على "تحديث بيانات المريض"
- **عرض الصفات السابقة:** يمكنك الإطلاع على صفات المريض السابقة.

The screenshot shows a detailed view of the patient information review form. At the top, there are navigation tabs: 'طبقات الطبيب • وصفة طبية جديدة' and 'الملف'. The patient's name is 'Test9 Test Test'. Below the name, there are fields for National ID (01234567890), Contact Number (0533312654), and Age (75 years). There are also fields for Gender (Male), Height (cm), and Weight (kg). A section for 'الأمراض المزمنة' (Chronic Diseases) shows a table with columns 'الرمز' (Code) and 'الوصف' (Description), containing 'E11 - Type 2 diabetes mellitus'. There is also a section for 'الحساسيات' (Allergies) with a dropdown menu and a table with columns 'الرمز' (Code) and 'الوصف' (Description), containing 'E11'.

(شكل ٩)

- عرض الأدوية الحالية للمريض: سوف يعرض جميع الأدوية النشطة التي يتناولها المريض الآن لتفادي أي تفاعل معاكس مع الأدوية الموصوفة الجديدة (شكل ١٠)

الأدوية الحالية للمريض					
الأدوية الحالية للمريض					
الرمز - الوصف	تعليمات الطبيب	المدة (أيام)	الكمية (علب/الكمية)	وقت الصرف	
ISOBID, 20'S, 20 MG, MODIFIED RELEASE CAPSULES, BLISTER PACK, CAPSULE, ALTERNATIVE - 0075-203505-06101	Take 1 CAPSULE(s), 1 Time(s) per Day For 30 Day(s), Rout of admin. ORAL	30	2	14:37 18/06/2020	
FEVADOL 500MG TAB, 20'S, 500 - 0002-108601-11701 MG, TABLETS, BLISTER PACK, TABLET, SPIMACO- KSA	Take 1 TABLET(s), 1 Time(s) per Day For 30 Day(s), Rout of admin. ORAL	30	2	12:41 15/06/2020	
OMNIC OCAS 0.4 MG F-C - 0070-238401-11701 TABLETS, 30'S, 0.4 MG, TABLETS, BLISTER PACK, TABLET, FAROUK, MARMOUN TAMER & CO- KSA	Take 1 TABLET(s), 1 Time(s) per Day For 30 Day(s), Rout of admin. ORAL	30	1	22:14 09/06/2020	
FEVADOL SYRUP 180MG-5ML - 0002-108614-24801 SUGAR FREE, 145ML, 180 MG/5ML, SYRUP (SUGAR FREE), BOTTLE PACK, BOTTLE, SPIMACO- KSA	Take 1 MILLILITER (ML)(s), 1 Time(s) per Day For 30 Day(s), Rout of admin. ORAL	30	1	12:24 01/06/2020	


(شكل ١٠)

٢.٣ عرض تاريخ الوصفة الطبية

عرض تاريخ الوصفات الطبية هي خاصية يمكنك من رؤية جميع الوصفات للمرضى من جميع المنشآت والمراكز الطبية مع عرض تفاصيلها

- خطوة ١: اضغط على "عرض تاريخ الوصفة الطبية"
- خطوة ٢: استخدام البحث بالتاريخ. يمكن ملاحظة البحث أعلى القائمة، وتصفية البحث بإدخال التاريخ المرغوب.

ملاحظة: الخانة "إلى" في التاريخ بها تاريخ اليوم تلقائي، والخانة "من" بها تاريخ شهر سابق للتاريخ الحالي بالنظام



(شكل ١١)


- خطوة 3: من المهم ملاحظة أن النتائج للبحث هي إفتراضيا للوصفات الإلكترونية، في حالة الرغبة في البحث عن "الوصفات الورقية" يمكنك اختيار النوع من نوع الوصفات السابقة في البحث

٢.٤ حالة الصرف

في قائمة الوصفات الطبية، يمكن للطبيب الاطلاع على حالة صرف الوصفات الطبية الصادرة عن أي طبيب للمريض كما هو مطلوب، أي ما إذا كان يتم صرف كل وصفة طبية أو صرفها جزئيًا أو عدم صرفها. لا بد من تحديثها يدويًا عن طريق الأيقونة التالية

٢.٤.١ عرض حالة الصرف في القائمة

يمكن عرض حالة صرف الوصفة في قائمة وصفات الطبيب، ومع ذلك يجب على الطبيب النقر فوق زر حالة التحديث في خيارات المعاملة.



(شكل ١٢)

ملاحظة مهمة:

زر التحديث يختفي في حالة إذا كانت الوصفة كاملة الصرف، ملغية، منهيّة، أو محظورة

٢.٤.٢ البحث عن طريق حالة الصرف:

في البحث، يمكن للطبيب تصفية الوصفات باستخدام حقل البحث المضاف حديثًا لحالة الصرف.

الخطوة 1: اضغط على حالة الصرف

الخطوة 2: اختر من القائمة المنسدلة

- مصروفة
- مصروفة جزئيًا
- غير مصروفة



(شكل ١٣)

٢.٤.٣ إلغاء الوصفة الطبية:

إلغاء الوصفة الطبية هي وظيفة تسمح للطبيب بإلغاء الوصفات الطبية النشطة الحالية الصادرة عن أي طبيب آخر للمريض كما يتطلب.

الخطوة 1: الضغط على إلغاء وصفة



(شكل ١٤)

الخطوة 2: لاسترداد معلومات الوصفة، الحقول التالية مطلوبة:

- معرف المريض
- معرف المستند
- رقم الوثيقة
- رقم الاتصال
- الرقم المرجعي للوصفة الطبية

(شكل 10)

الخطوة 3: بعد إضافة المعلومات المطلوبة، انقر فوق الحصول على الوصفة. الخطوة 4: أضف سبب الإلغاء.

(شكل 17)

مرسلة

MOH-13-135-2180-INS111-202202241527339-581

الخطوة الثانية : إلغاء الوصفة
تاريخ الوصفة
15:29 24/02/2022

التشخيص

النوع	رمز- وصف
رئيسي	I10 - Essential (primary) hyper tension

الأدوية

معر...	الدواء (الرمز - الوصف)	تعليمات	الكمية	ملاحظات	دواعي الا...
5049 7639	bioPROLOL 5 mg Film coated tablets [ORAL] Code: 133804-039-074	Take 5 MG(s) ORAL, 1 Time(s) After Breakfast Every 1 Day(s) For 28 Day(s). تناول 5 ميللجرام عن طريق الفم، مرة (ات) بعد الإفطار كل 1 يوم (أيام) لمدة 28 يوم (أيام). طريقة تناول: عن طريق الفم إعادة الصرف: 0	140	رفض الاجراء: لا ينطبق تعليمات: لا ينطبق	لا ينطبق

سبب الألقاء

السبب
الرجاء اختيار السبب

إغلاق

إلغاء

(شكل ١٧)

٢.٤.٤ التعديل على الوصفات المسجلة:

تسمح هذه الخاصية للأطباء بتعديل الوصفات الطبية السابقة التي وصفها نفس الطبيب فقط

ملاحظات مهمة:

- لن يكون خيار التعديل ممكنًا إذا كانت الوصفة الطبية:
- مصروفة بالكامل
- ملغاة
- منتهية الصلاحية.
- محظورة
- لن يؤدي التعديل على الوصفات المسجلة إلى إلغاء الوصفة الطبية بعد التن، بل سيتم التعديل مع الاحتفاظ بالوصفة الطبية بنفس المرجع ومعرف الوصفة الطبية.
- لن يتم قبول التعديل إلا إذا كانت الوصفة الطبية لا تزال سارية ولم يتم صرفها بالكامل.
- يمكن أن يتيح لك استخدام التعديل إضافة أدوية جديدة إلى الوصفة الطبية أو التعديل على الأدوية الموصوفة في الوصفة الطبية إذا لم يتم صرف الأدوية أو صرفها جزئيًا.
- إذا تم صرف دواء / تم صرفه جزئيًا ولكن يحتوي على تكرارات صرف وحاولت تعديله ، فسيتم تطبيق التعديل على الطلب التالي للدواء.

- بعد تعديل الدواء الموصوف مسبقا , سيظهر علامة "معدل" تحت الدواء المعدل. يمكنك إزالة التعديل المطبق من خلال النقر على علامة X الخاصة بإشارة معدل.
- إذا قمت بإضافة دواء إلى وصفة طبية معدلة, فسوف تظهر علامة "جديد" تحت الدواء المضاف.

الدواء	المدة	مجموع الك...	طريقة تناول	تعليمات	إعادة الصرف	دواعي الاستخدام	حالة الصرف	الخيارات
bisOPROLOL 5 mg Film coated tablets [ORAL] Code: 133804-1188-172	28 (يوم (أيام))	140.0000	ORAL	Take 5 MG(s) ORAL 1 Time(s) After Breakfast Every 1 Day(s) For 28 Day(s). تناول 5 ميلليغرام عن طريق الفم 1 مرة (ات) بعد الإفطار كل 1 يوم (أيام) لمدة 28 يوم (أيام).	لا ينطبق		غير مصروفة	<input checked="" type="checkbox"/>

(شكل ١٨)

٢.٥ تشخيص المريض

٢.٥.١ التشخيص

التشخيص هو عملية تحديد المرض أو الحالة التي تشرح أعراض المريض. على بوابة وصفتي، يتم استخدام المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض (ICD-10-AM) كمعيار.

يمنحك النظام خيارًا لاختيار تشخيص واحد أو أكثر عن طريق كتابة رمز التشخيص أو وصف التشخيص للمستفيد. كما في (شكل ١٩)

يمكن البحث عن طريق قائمة الكل أو المفضلة للتشخيصات الأكثر استخدامًا.

٢.٥.٢ أنواع التشخيص

- **التشخيص الرئيسي:** هو التشخيص الطبي الأساسي/ الوحيد الأكثر صلة بشكوى المريض الرئيسية أو الحاجة للعلاج.
- **التشخيص الثانوي:** يتم استخدامه لتحديد تشخيص المريض الثانوي.

النوع	رمز- وصف
Principal	I10 - Essential (primary) hypertension
Secondary	E11 - Type 2 diabetes mellitus

(شكل ١٩)

٢.٦ وصف الأدوية للمريض

الحقول التالية إلزامية يجب ملؤها لإنشاء وصفة إلكترونية

٢.٦.١ الأدوية

أدخل الاسم العلمي للدواء (شكل ٢٠)

الادوية (1)

اسم الدواء العلمي

اختر الدواء

(شكل ٢٠)

٢.٦.٢ خطوط أسماء الأدوية

عند الإدخال لبعض الأدوية بالوصفات سيتم ملاحظة أن هناك بعض الاختلافات في شكل خطوط أسماء الأدوية لتنبيه الطبيب وهي كالتالي:

- أدوية مقارب اسمها لبعض من الأدوية الأخرى، تعرض اسمها على النظام **بالخط العريض**.
كدواء **diloxanide furoate 250mg – metronidazole 200mg** في (الشكل ٢١).

الادوية (0)

اسم الدواء العلمي

diloxanide furoate

diloxanide furoate

diloxanide furoate 250 mg-metronidazole 200mg_ Tablets [oral]

Code : 187801 - 117 - 074

(شكل ٢١)

- أدوية خطيرة ستعرض اسمها باللون البرتقالي، كدواء **phenytoin 100mg Capsules[oral]** في (الشكل ٢٢)

الادوية (0)

اسم الدواء العلمي

phenytoin


phenytoin

phenytoin 100 mg Capsules [oral]

Code: 175403-006-074

(شكل ٢٢)

- أدوية شديدة الخطورة ستعرض اسمها باللون الأحمر، كدواء **aziTHROMYCN 250mg Capsules [oral]** في (الشكل ٢٣)



(شكل ٢٣)

ملاحظة:

هناك بعض الأدوية من الممكن أن ينطبق عليها خط الأدوية المقارب اسمها مع أي من الأدوية الخطرة أو **الأدوية شديدة الخطورة**، إذاً فمن الممكن أن يكون عرض اسم الدواء **بخط عريض وملون** على حسب برمجة الدواء في النظام. عند اختيار الاسم العلمي للدواء، ستظهر خانة التعليمات لإضافة الجرعة المطلوبة والوقت و المدة.

2.6.3 نوع التعليمات

يمكنك تحديد التعليمات بناءً على ثلاثة أنواع:

- حسب المرات
- حسب الساعات
- التعليمات المتدرجة
 - نفس المدة
 - مختلفة المدة

➤ تعليمات خاصة

أولاً: حسب المرات

الخيار الافتراضي، عندما يأخذ المريض الجرعة بعدد المرات لكل فترة زمنية. (الشكل ٢٤)

(شكل ٢٤)

(شكل ٢٥)

- **التعليمات:** اختر نوع التعليمات (التعليمات في المرات, التعليمات في الساعات, أو التعليمات الخاصة كما أن بعض التعليمات الخاصة تظهر مباشرة حسب نوع الدواء)
- **نوع الجرعة:** يعتمد على نوع وحدة القوة الدوائية للدواء المطلوب (ميلغرام, ملي, كبسولة, وحدة دوائية, حبة) كذلك في حال كانت الجرعة قابلة للتقسم تظهر أيضاً .

لمزيد من التفصيل في ادخال الجرعات:

إذا كان الدواء قابلاً للقسمة, فسوف يلاحظ النظام ما يلي

! **الجرعة الموصوفة غير مسموحة يجب أن تكون الجرعة المدخلة من مضاعفات جرعة الدواء المراد وصفها.**

➤ في حال حاولت إضافة دواء قابل للتقسيم وغير مطابق للجرعة المسموح بها في حسابات الأدوية القابلة للتجزئة). (الشكل ٢٦)

(شكل ٢٦)

➤ يمكن للطبيب اصدار وصفة 2.5 مليغرام أو 10 مليغرام اذا لزم الأمر بشرط أن يكون من مضاعفات 5 مليغرام. (الشكل ٢٧)

اسم الدواء الملصقي: bisOPROLOL 5 mg Film coated tablets (ORAL) Code: 133804-039-074

تعليمات: تعليمات خاصة

تناول 10 ميلليغرام(ات) مرة (ات) 1 بعد الإفطار كل 1 يوم لمدة 28 يوم (أيام). طريقة التناول: عن طريق... تكرار صرف الدواء 0 مرة (ات).

عند اللزوم: الكمية: 280.0000 ميلليغرام(ات)

(شكل ٢٧)

➤ إذا حاول الطبيب صرف جرعة ليست من مضاعفات الدواء المختار فإن النظام سوف يمنعه من الصرف.
➤ هنا يحاول الطبيب أن يصرف 1 مليغرام وهو ليس من مضاعفات 5 مليغرام.

اسم الدواء الملصقي: bisOPROLOL 5 mg film coated tablets (ORAL) Code: 133804-039-074

تعليمات: تعليمات خاصة

تناول 1 ميلليغرام(ات) مرة (ات) 1 بعد الإفطار كل 1 يوم لمدة 28 يوم (أيام). طريقة التناول: عن طريق... تكرار صرف الدواء 0 مرة (ات).

عند اللزوم: الكمية: 28.0000 ميلليغرام(ات)

الجرعة الموصوفة غير مسموحة يجب أن تكون الجرعة المدخلة من مضاعفات جرعة الدواء المراد وصفها 25

(شكل ٢٨)

طريقة وصف الادوية التي تؤخذ عن طريق الفم:
مثل "acyclovir suspension" بناءً على نوع وحدة القوة (مليغرام) وليس بناءً على وحدة الحجم (ملييلتر). (الشكل ٢٩)

اسم الدواء الملصقي: aciclovir 200 mg/5ml Suspension (ORAL) Code: 102409-111-074

تعليمات: تعليمات خاصة

تناول 800 ميلليغرام(ات) مرة (ات) 4 بعد الطعام كل يوم لمدة 10 يوم (أيام). طريقة التناول: عن طريق... تكرار صرف الدواء 0 مرة (ات).

الكمية: 320000.00 ميلليغرام(ات)

(شكل ٢٩)

طريقة وصف بعض الكريمات والمراهم:

يمكن للطبيب صرف الأدوية الموضعية (كريمات، مراهم، الخ...) وبعض أشكال الجرعات المرنة مثل التعليمات الخاصة وصرف الكمية المطلوبة بناء على نوع علبة الدواء (أنبوب، زجاجة، الخ..).

الإدوية (0)

اسم الدواء العلمي
diclofenac sodium 1% Gel [TOPICAL] Code: 149918-043-092

تعليمات خاصة
ادهن موضعيا مرتين يوميا

المدة
14

طريقة تناول
موضعي

إعادة الصرف
0

الكمية: 2 الأنبوب\ماسوره(s)

(شكل ٣٠)

طريقة وصف بعض القطرات ومراهم العين:

"قطرات العين والمراهم" أمثلة على الأدوية المرنة التي يمكن للطبيب تحديد الكمية من خلال نوع العلبة.

الإدوية (0)

اسم الدواء العلمي
gentamicin 0.3% Eye ointment [OCULAR] Code: 120201-038-072

تعليمات خاصة
Instill in affected eye twice a day
المعاينة مرتين يوميا

المدة
7

طريقة تناول
في العين

إعادة الصرف
0

الكمية: 1 الأنبوب\ماسوره(s)

(شكل ٣١)

طريقة وصف بعض البخاخات:

الطبيب يقوم بوصف الدواء (استنشاق) بناء على قوة الدواء..

الإدوية (0)

اسم الدواء العلمي
solbutamol 5 mg/ml Nebulizing solution [INHALATION] Code: 124512-207-034

تعليمات

إستنشاق 500 ميلليجرام(ات)

4 مرة (ات)

كل يوم

لمدة 5 يوم (أيام)

طريقة تناول: إستنشاق

تكرار صرف الدواء: 0 مرة (ات)

إضافة جرعة +

الكمية: 100.00 ميلليجرام(ات)

(شكل ٣٢)

- **مرّة/مرّات:** ينبغي أن تكون المرات للجرعة المعطاة للدواء رقماً بناءً على الشكل الدوائي.
 - **تعليمات توقيت الجرعة:** التعليمات المتعلقة بموعد إعطاء الدواء (أثناء الوجبة، قبل الوجبة، الصباح، إلخ)
 - **المدة:** مدة جرعة الدواء تم تغييرها بناءً على مدة الجرعة المختارة مما يلي:
 - يوم: المدة بالأيام. (بحد أقصى إدخال 28 يوم)
 - أسبوع: المدة بالأسابيع. (بحد أقصى إدخال ٤ أسابيع)
 - **X أيام:** مدة إعطاء الدواء بالأيام.
 - **تكرار صرف الدواء:** إذا كان الدواء مطلوباً لأكثر من 28 يومًا، فستكون هناك حاجة إلى إدخال عدد مرات تكرار الصرف. (تصل إلى 5 مرات تكرار)
 - **الكمية الإجمالية:** سيتم جمع الكمية الإجمالية بشكل تلقائي لكل الوحدات طوال المدة. مع العلم لا يتم حساب الكمية بعدد تكرارات الصرف إذا تم إضافتها في هذا الحساب
 - **دواعي الاستخدام:** هذه الخانة لإضافة دواعي استخدام المستفيد للدواء.
 - **إضافة جرعة:** يستخدم هذا الخيار في حال الحاجة لوجود جرعات مختلفة لنفس الدواء.
- الخيارات المتاحة في إضافة جرعة**

يمكنك إضافة جرعة مختلفة للدواء بطريقتين:

1 - وصف جرعات مختلفة لنفس الدواء خلال نفس المدة عن طريق **تفعيل** خيار نفس المدة. **مثال:** (٢٠ وحدة أنسولين قبل الإفطار، ٤٠ وحدة قبل الغداء، و٣٠ وحدة قبل العشاء لمدة ٢٧ يوماً).

2 - وصف جرعات مختلفة لنفس الدواء **بأيام مختلفة** عن طريق **إلغاء تفعيل** خيار نفس المدة. **مثال:** (٤ حبات prednisolone مرتين في اليوم لمدة ثلاث أيام، ثم ٣ حبات مرتين يوميًا لمدة ٣ أيام، ثم حبتان مرتين يوميًا لمدة ٥ أيام).

مع إلغاء تفعيل خيار نفس المدة تأتي المدة مجموعة لجميع الجرعات بحد أقصى 28 يوم ويمكن تغير مدة لك جرعة على حدی.

يجب مراعاة أن المدة القصوى لصرف أي دواء هي 28 يوماً (مع خيار إعادة التعبئة)
مثال: النظام لن يسمح لك بصرف (٢ قرص لمدة ٢٠ يوم، وقرص واحد ٢٠ يوم أخرى بمجموع ٤٠ يوم).

الادوية (0)

اسم الدواء المفضل: prednisolONE 5 mg Tablets (ORAL) Code: 118918-117-074

تعليمات

نفس المدة

تناول 5 ميلليجرام(ات). 1 مرة (ات) بعد الإفطار كل 1 يوم لمدة 28 يوم (أيام). الكمية 140 طريقة تناول: عن طريق...
 * إضافة جرعة +

تناول 10 ميلليجرام(ات). 1 مرة (ات) بعد الإفطار كل 1 يوم لمدة 28 يوم (أيام). الكمية 280 طريقة تناول: عن طريق...
 * إضافة جرعة +

تكرار صرف الدواء 0 مرة (ات). مدة العلاج 28 يوم (أيام). الكمية 420

دواعي الاستخدام

(شكل ٣٣)

يمكنك كتابة الجرعة بالأرقام الصحيحة أو كتابة كمية الجرعة بالكسور (مثال خذ ١,٥ مليليتير)

الادوية (0)

اسم الدواء المفضل: bisOPROLOL 5 mg film coated tablets (ORAL) Code: 133804-039-074

تعليمات

تناول 2.5 ميلليجرام(ات). 1 مرة (ات) بعد الإفطار كل 1 يوم لمدة 28 يوم (أيام). طريقة تناول: عن طريق... تكرار صرف الدواء 0 مرة (ات).

عند اللزوم الكمية: 70.0000 ميلليجرام(ات)

(شكل ٣٤)

ثانياً: حسب الساعات

لوصف الدواء كل XX ساعات (شكل ٢٧)، يمكن تحديد هذا الخيار عن طريق علامة الساعة في التعليمات.

اسم الدواء المفضل: FILM COATED TABLETS (ORAL) (METRONIDAZOLE : 500 MG) - 118604-039-074

تعليمات

خذ 1 قرص(ات). كل ١٢ ساعة (ات). موعد الجرعة لمدة 7 يوم (أيام). طريقة تناول: عن طريق... تكرار صرف الدواء 0 مرة (ات)

(شكل ٣٥)

بعد إدخال جميع تعليمات الدواء، انقر فوق "إضافة" لحفظ التعليمات وإضافة المزيد من الأدوية إذا لزم الأمر.

(شكل ٢٥)

ثالثاً: تعليمات خاصة

تحديد جرعات الدواء عن طريق خاصية التعليمات الخاصة لن تكون متاحة إلا لبعض الأدوية كما أنه في بعض الحالات تفتح خاصية التعليمات الخاصة مباشرة ولا تتاح باقي الطرق للوصف مثل الكريجات والمراهم (شكل ٣٦).

يجب مراعاة التالي عند الوصف:

- كتابة التعليمات بشكل واضح ومفصل.
- كتابة التعليمات باللغة الإنجليزية.
- حساب كمية الوحدات يدوياً خلال المدة كاملة (28 يوماً كحد أقصى)، ثم تسجيلها بالنظام.
- يتم إدخال نوع الوحدة وفقاً للوحدات الموضحة في النظام، مثال (إذا كانت الوحدة في النظام عدد القطرات لا يمكنك الوصف بعدد العبوات).

لتحديد تعليمات خاصة، انقر فوق "تعليمات خاصة" من الجانب الأيسر من تعليمات الدواء. (شكل ٣٦)

The screenshot shows the medication entry form for 'CREAM [TOPICAL] (FUSIDIC ACID : 2%) (BETAMETHASONE : 0.1%) - 187503-015-092'. A red box highlights the 'تعليمات خاصة' (Special Instructions) button, which is located to the left of the 'تعليمات' (Instructions) button.

(شكل ٣٦)

The screenshot shows the 'Special Instructions' section of the medication entry form. It includes a dropdown menu for 'إعادة الصرف' (Refill) set to 0, a dropdown for 'طريقة تناول' (Administration) set to 'موضعي' (Topical), and a dropdown for 'المدة' (Duration) set to 5. A red box highlights the 'تعليمات خاصة' (Special Instructions) text area, which contains the instruction: 'ادمن 1 حرام على المنطفة، مرتين باليوم لمدة خمسة أيام'. Numbered callouts 1, 2, and 3 point to the duration, administration, and refill fields respectively.

(شكل ٣٧)

- **المدة: المدة بالأيام لإعطاء الدواء.**
- **إعادة الصرف:** إذا كان الدواء مطلوباً لمدة تزيد عن 28 يوماً، فسيُطلب إعادة الصرف بمدة تصل إلى 5 تكرار.
- **الكمية الإجمالية:** يجب حساب الكمية الإجمالية لمدة كاملة (باستثناء العبوات) بناءً على نوع جرعة الدواء التي يتم ملؤها بجوار الكمية الإجمالية.

بمجرد إدخال تعليمات الدواء، انقر فوق "إضافة" لحفظ التعليمات وإضافة المزيد من الأدوية إذا لزم الأمر، وسوف يظهر لك الدواء المضاف أسفل الصفحة. (شكل ٣٨)

The screenshot shows the medication entry form with the 'إضافة' (Add) button highlighted in red. Below the form, a table displays the added medication:

الدواء	المدة	مجموع الش.	طريقة التناول	تعليمات	إعادة الصرف	جوانبي الاستخدام	الشباب
PARACETIMOL 1001 - 106603-032-074 SWAPS SOLUTIO DORAL (100mg/ml)	90	100	ORAL	Take 2 DRIPS(x), 0 Time(s) Before Meals per Day For 90 (أيام) خذ 2 قطرات 3 مرة كل قبل الطعام كل يوم لمدة 90 يوم (أيام)	0	N/A	

(شكل ٣٨)

بمجرد إضافة جميع الأدوية المطلوبة، انقر فوق "أرسل" لإنشاء الوصفة الإلكترونية، (سيتم عرض رقم الوصفة الإلكترونية في أعلى الصفحة) (شكل ٣٩).

👍 Prescription saved successfully, reference number is(i3688948).

(شكل ٣٩)

ملاحظة: سيقوم النظام تلقائياً بفحص وإنشاء تنبيه في حالة وجود أي من القواعد التالية: (شكل ٤٠)

⊠ تحذير طبي :
التنبيهات الخاصة

Activity Generic 176604-039-074 ((METRONIDAZOLE : 500 MG) FILM COATED TABLETS (ORAL)) is not indicated to any of these diagnoses (E11 (Type 2 diabetes mellitus), I10 (Essential (primary) hypertension)).

Activity Generic 172804-117-074 ((LEVOTHYROXINE SODIUM : 50 MCG) TABLETS (ORAL)) is not indicated to any of these diagnoses (E11 (Type 2 diabetes mellitus), I10 (Essential (primary) hypertension)).

Activity Generic 187503-015-092 ((BETAMETHASONE : 0.1%) (FUSIDIC ACID : 2%) CREAM (TOPICAL)) is not indicated to any of these diagnoses (E11 (Type 2 diabetes mellitus), I10 (Essential (primary) hypertension)).

الرقم التعريفي للناجح DCE-20817183


(شكل ٤٠)

- لا علاقة بين الدواء الموصوف والتشخيص.
- يوجد تعارض بين الدواء والتشخيص.
- يوجد تعارض بين الدواء ومرض مزمن مضاف بالوصفة.
- تفاعل دواء مع دواء آخر موصوف بالوصفة.
- لا يتناسب الدواء مع سن المريض.
- لا يتناسب الدواء مع جنس المريض.
- تكرار الدواء بالوصفة.
- تجاوزت كمية الأدوية الحد الأقصى اليومي الذي يمكن إعطاؤه لسن المريض.
- تعارض الدواء مع حساسية المريض.

بمجرد ظهور التنبيهات، لديك خياران:

1 - إلغاء أو تعديل معلومات الأدوية/الجرعة

2 - تجاوز التحذير الدوائي، إذا اخترت التجاوز يجب تقديم مبرر في حقل "تعليقات طبية" أدناه. (شكل ٤١)

- أ- ستكون مسؤولاً عن إجراء التجاوز إذا تم إنشاء تنبيه للقواعد المذكورة أعلاه، وسيشترط إضافة السبب (شكل ٤٠).
- ب- هناك بعض التحذيرات التي تأتي بجانبها الإشارة التالية ، وهذا النوع من التحذيرات لا يمكن تخطيها سيتوجب تعديل الدواء/الجرعة لإمكانية إصدار الوصفة.

كمثال التنبيه إذا تجاوزت كمية الأدوية الحد الأقصى اليومي الذي يمكن إعطاؤه لسن المريض.

تعليقات الطبيب

تعليقات الطبيب

(شكل ٤١)

تعليقات الطبيب مطلوبة في حال وجود تنبيهات طبية

٢.٧ تدرج الجرعة لنفس المدة / لمدة متتالية:

- يجب أن تكون كل تعليمات في سطر منفصل، سطر جديد بعد "و" أو "ثم".
- إذا كانت التعليمات غير مناسبة على الملصق، يجب الاستمرار في التسمية الثانية
- الدواء والرمز العام يجب إزالته من جميع الملصقات
- اختيار البديل الذي سيتم تمكينه لتقليل الجرعة

٢.٧.١ تدرج الجرعة لنفس المدة:

قد يحتاج الطبيب إلى إضافة جرعة إضافية بتواتر مختلف إلى الدواء الذي يجب تناوله خليل نفس فترة الجرعة الأولى. أي أن المريض سيأخذ الأدوية في وقت واحد مع اتباع التعليمات لكل جرعة على حدة.

- الخطوة 1: انقر فوق إضافة جرعة.



- الخطوة 2: حدد نفس المدة

- الخطوة 3: أضف التعليمات الخاصة بالجرعة الإضافية.

ستعرض التعليمات الآن الدواء، مع بدء الجرعة الإضافية على سطر جديد يبدأ بـ "و".

الدواء	المدة	مجموع الكم	طريقة التناول	تعليمات	إعادة الصرف	دواعي الاستخدام	الخيارات
insulin - soluble (human) 100 international units/ml Vial (SC) Code: 105001-125-089	28 يوم (أيام)	3080	SC	Inject 30 INTERNATIONAL UNIT(s) SC, 1 Time(s) Before Breakfast Every 1 Day(s) For 28 Day(s). AND Inject 50 INTERNATIONAL UNIT(s) SC, 1 Time(s) Before Lunch Every 1 Day(s) For 28 Day(s). AND Inject 30 INTERNATIONAL UNIT(s) SC, 1 Time(s) Before Dinner Every 1 Day(s) For 28 Day(s). إحقن 30 وحدة دولية تحت الجلد مرة (ات) قبل الإفطار كل 1 يوم (أيام) لمدة 28 يوم (أيام). و إحقن 50 وحدة دولية تحت الجلد مرة (ات) قبل الغداء كل 1 يوم (أيام) لمدة 28 يوم (أيام). و إحقن 30 وحدة دولية تحت الجلد مرة (ات) قبل العشاء كل 1 يوم (أيام) لمدة 28 يوم (أيام).	0	لا ينطبق	

(شكل ٤٢)

٢.٧.٢ تدرج الجرعة لمدة متتالية:

قد يحتاج الطبيب إلى إضافة جرعة إضافية بتواتر مختلف إلى الدواء، والتي يجب تناولها بعد انتهاء المدة المحددة للدواء الأول. أي أن المريض يأخذ الأدوية الموصوفة على التوالي، مع اتباع التعليمات الخاصة بكل دواء على حدة.

- الخطوة 1: انقر فوق إضافة جرعة.



- الخطوة 2: تأكد من عدم تحديد نفس المدة.

- الخطوة 3: أضف تعليمات الدواء الإضافي.

ستعرض التعليمات الآن الدواء، مع بدء الجرعة الإضافية في سطر جديد يبدأ بـ "ثم"

(شكل ٤٣)

الدواء	المدة	مجموع الكم	طريقة التناول	تعليمات	إعادة الصرف	دواعي الاستخدام	الخيارات
prednisolONE 5 mg Tablets (ORAL) Code: 119818-117-074	8 يوم (أيام)	55	ORAL	Take 5 M6(s) ORAL, 1 Time(s) Before Breakfast Every 1 Day(s) For 5 Day(s). THEN Take 10 M6(s) ORAL, 1 Time(s) Before Breakfast Every 1 Day(s) For 3 Day(s). تناول 5 ميلليجرام عن طريق الفم مرة (ات) قبل الإفطار كل 1 يوم (أيام) لمدة 5 يوم (أيام). ثم تناول 10 ميلليجرام عن طريق الفم مرة (ات) قبل الإفطار كل 1 يوم (أيام) لمدة 3 يوم (أيام).	0	لا ينطبق	

٢.٨ تكرار النمط:

عند إضافة تعليمات الدواء في الوصفة الطبية، يمكنك إضافة نمط متكرر إلى مدة الساعات/النيام / الأسابيع / الشهر.

٢.٩ عند اللزوم:

خاصية عند اللزوم هي للإشارة إلى أن الدواء موصوف للمريض، ولكن ليس من الضروري استخدامه، بل يجب استخدامه فقط إذا لزم الأمر.

- إختيار إشارة عند اللزوم تؤدي إلى إلغاء خاصية تكرار الصرف للدواء.
- الأدوية الموصوفة بإشارة عند اللزوم يمكن للصيدليات صرف نصف كميتها فقط للمريض عند الطلب.

(شكل ٤٤)

الادوية (0)
اسم الدواء العلمي: levofloxacin sodium 25 mcg Tablets (ORAL) Code: 172806-117-074
تعليمات: تعليمات خاصة
تناول: 25 مايكروغرام(ات). 1 مرة (ات) قبل الإفطار كل 2 يوم لمدة 28 يوم (أيام). طريقة تناول: عن طريق... تكرار صرف الدواء: 0 مرة (ات).
الكمية: 350.0000 مايكروغرام(ات) عند اللزوم

٢.١٠ إزالة رمز الدواء التجاري والعلمي من ملصق الدواء:

يُظهر الملصق الحقول أدناه المتعلقة بالدواء:

- الاسم التجاري للدواء
- الاسم العلمي
- التعليمات

الرموز التجارية والرموز العلمية غير متوفرة على الملصق.

اسم المريض: Test Wasfaty Patient	اسم المنشأة: المغربية بالخبر
رقم الملف: 1234567890	الطبيب: رامي
الصيدلي: رامي	الصيدلية: المغربية بالخبر
تاريخ الصرف: 31/03/2021 15:30:43	رقم الوصفة: i3468116
اسم الدواء التجاري: fevadol 160 mg/5ml Syrup (sugar free) [oral] 145ML, BOTTLE PACK, SPIMACO- KSA	
اسم الدواء العلمي: [paracetamol 160 mg/5ml Syrup (sugar free) (ORAL	
الارشادات: تناول 0.03 مليلتر/مل عن طريق الفم، 2 مرة (ات) الآن كل ٦ يوم (أيام) لمدة 22 يوم (أيام).	
يحتفظ بعيدا عن متناول أيدي الأطفال	920000932
وصفتي wasfaty	

(شكل ٤٥)

٢.١١ ملحق الملحق:

إذا أضاف الطبيب تعليمات تتجاوز عدد الأحراف المسموح به لملحق واحدة، فستتم إضافة الإرشادات إلى ملحق آخر يعرض نفس اسم المريض ورقم الملف وسيتم ترقيمها على أنها ملحق 2.

اسم المريض: Suleiman Suleiman Sulei...	اسم المنشأة: الملك سعود بعيزه - مركز السكر
رقم الملف: 3850516	الطبيب: الملك سعود بعيزه - مركز السكر
الصيدلي:	رقم الوصفة: i5646425
تاريخ الصرف: لا ينطبق	
اسم الدواء التجاري:	predo (prednisoLONE) 5 mg Tablets [oral] 30'S, BLISTER PACK, JAZEERA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (JPI)- KSA
اسم الدواء العلمي:	[prednisoLONE 5 mg Tablets [ORAL
الإرشادات:	تناول 1 قرص عن طريق الفم، 1 مرة (ات) قبل الإفطار كل 1 يوم (أيام) لمدة 5 يوم ثم تناول 2 قرص عن طريق الفم، 1 مرة (ات) قبل الإفطار كل 1 يوم (أيام) لمدة 5 يوم ثم تناول 3 قرص عن طريق الفم، 1 مرة (ات) قبل الإفطار كل 1 يوم (أيام) لمدة 5 يوم
وصفتي wasfaty	يحتفظ بعيدا عن متناول أيدي الأطفال 920000932

(شكل ٤٦)

اسم المريض: Suleiman Suleiman Sulei...	رقم الملف: 3850516
اسم الدواء العلمي:	[prednisoLONE 5 mg Tablets [ORAL
الإرشادات:	ثم تناول 4 قرص عن طريق الفم، 1 مرة (ات) قبل الإفطار كل 1 يوم (أيام) لمدة 5 يوم ثم تناول 5 قرص عن طريق الفم، 1 مرة (ات) قبل الإفطار كل 1 يوم (أيام) لمدة 5 يوم
وصفتي wasfaty	يحتفظ بعيدا عن متناول أيدي الأطفال 920000932

(شكل ٤٧)

٢.١٢ توقيت الجرعات:

أثناء إضافة تعليمات الدواء في الوصفة الطبية، قد يختار الطبيب من القائمة المحدثة لتوقيت الجرعات.



(شكل ٤٨)

٢.١٣ اختيار دواء بديل للجرعات التدريجية:

اختيار دواء بديل أصبح ممكن للأدوية ذات الجرعات المتدرجة تم تطبيق تحديث للسماح باختيار الأدوية البديلة أثناء صرف الأدوية بجرعات متدنية

- الخطوة 1: تحميل الوصفة الطبية من الصيدلي.
- الخطوة 2: تحديد الدواء
- الخطوة 3: حدد إظهار الدواء البديل
- الخطوة 4: حدد البديل المطلوب.

٢.١٤ تعديل الوصفة الإلكترونية

يمكنك عرض جميع الوصفات الطبية الموجودة، والتحقق من الحالة، وتعديلها أو إلغاؤها من خلال الذهاب إلى "الوصفات" ضمن علامة قسم "طلبات الطبيب".

طلبات الطبيب



(شكل ٥٠)

الخطوة ١:

انقر فوق "الوصفات". (شكل ٥٠).

الخطوة ٢:


املأ أي من التفاصيل المتعلقة بالمريض أدناه وانقر على "بحث". (شكل 0١).



(شكل 0١)

البحث عن المعلومات:

1. المريض: أدخل هوية المريض.
2. معرف وصفة طبية: معرف وصفة المعاملة (تنشأ ذاتياً من النظام).
3. التاريخ: التاريخ الذي تم فيه تقديم وصفة طبية.

الحالة: حدد حالة الوصفة (موافقة أو موافقة جزئية أو رفض أو إلغاء)
الخيارات: يمكن للطبيب إظهار تفاصيل الوصفة الإلكترونية أو تعديلها أو إلغاؤها إذا لم يتم صرفها.
عرض التفاصيل: عند النقر على هذا الرمز ، كل التفاصيل المتعلقة بالوصفة الطبية، مثل: تفاصيل المريض، الطبيب المعالج، التشخيص، الأدوية و غيرها من التفاصيل ذات الصلة. (شكل 0٢)

موافقة		NUP01-INST11-202006031306425-503				
التاريخ الأكثر عرضة	18/07/03/06/2020	التاريخ الأكثر عرضة	18/07/03/06/2020			
التشخيص	Yes	التشخيص	Yes			
المرضى	المريض - Romi رامي	المرضى	المريض - Romi رامي			
الرقم المرجعي	18524773	الرقم المرجعي	18524773			
اسم المريض	Test9 Test Test	اسم المريض	Test9 Test Test			
الرقم الوطني	01234567890	الرقم الوطني	01234567890			
الرقم القومي	80	الرقم القومي	80			
الرقم المدني	170	الرقم المدني	170			
تاريخ الميلاد	17/04/1945	تاريخ الميلاد	17/04/1945			
رقم الترخيص	N/A	رقم الترخيص	N/A			
رقم الترخيص	12	رقم الترخيص	12			
عرض أقل		عرض أقل				
التشخيص		التشخيص				
النوع	رمز - وصف	النوع	رمز - وصف			
Secondary	J03 - Acute tonsillitis	Secondary	J03 - Acute tonsillitis			
Secondary	B51 - Facial nerve disorders	Secondary	B51 - Facial nerve disorders			
Secondary	E11 - Type 2 diabetes mellitus	Secondary	E11 - Type 2 diabetes mellitus			
Principal	R51 - Headache	Principal	R51 - Headache			
الأدوية		الأدوية				
معر.	الدواء (الرمز - الوصف)	تعليمات	الكمية	الحالة	ملاحظات	دواعي الاستخدام
21698	178403-008-074		14	موافقة	رفض الأوراد لا ينطبق	N/A
474	RTDIXOLLIN 5001 CAPSULES (MG ORAL)	Take 1 CAPSULE(s), every 12 hour(s) After Meals For 7 Days(s), Route of admin: ORAL			تعليمات: N/A	
		خذ ١ كبسولة، كل ١٢ ساعة (أو) بعد الطعام لمدة 7 يوم (أيام) طريقة الاستخدام: عن طريق الفم.				

(شكل 0٢)

يمكن فعل التالي:



1) طبع الوصفة الطبية للمريض بالنقر على أيقونة الطابعة في أعلى يمين الصفحة.



2) تعديل الوصفة الإلكترونية من خلال النقر على أيقونة التعديل.



3) قم بإلغاء الوصفة الإلكترونية من خلال النقر على أيقونة الإلغاء.

تعديل: سيتم إلغاء الوصفة الأصلية، وسيظهر نموذج جديد يتم ملؤه تلقائياً بالمعلومات التي تم إدخالها مسبقاً، ليتم تعديل الوصفة وإعادة إرسالها.

إلغاء: سيتم إلغاء الوصفة بالكامل، وسيعيد النظام المستخدم إلى نموذج وصفة طبية جديد لملء وصفة طبية جديدة.

ملاحظة: عندما تريد "تعديل" وصفة طبية، سترى رسالة تحذير تقول "أنت تحاول تعديل الوصفة الطبية مع الرقم المرجعي: X". سيؤدي ذلك إلى إلغاء الوصفة الطبية وإنشاء وصفة جديدة. (شكل 0٣)



(شكل 0٣)

٢.١٥ إعادة استخدام الوصفة الإلكترونية

يمكنك استخدام خاصية إعادة الاستخدام للوصفة، بحيث يتم فتح نموذج إنشاء الوصفة بنفس البيانات المختارة وإعادة استخدامها.

هذه الخاصية توفير الوقت وتسهيل عملية إدخال بيانات الوصفات الطبية في حالة مطابقة التشخيص والأدوية المطلوب وصفها بين الحالات كما في (الشكل 0٤).

إعادة استخدام الوصفة	موافق	i297340	31/03/2020	NUP01-INS111-20200311415303-204	TestU Test Test 01234567890 01234567890 053312654
الطبية ٩		2	14:15		
لنفس المريض					
لمريض آخر	موافق	i434917	21/01/2020 <th>NUP01-INS111-202001211242389-729</th> <th>TestU Test Test 01234567890 01234567890 053312654</th>	NUP01-INS111-202001211242389-729	TestU Test Test 01234567890 01234567890 053312654
إلغاء		3	12:42		

(شكل 0٤)

عند اختيار إعادة الاستخدام يجب الاختيار بين إذا كان إعادة الاستخدام لنفس المريض أم لمريض آخر.

وصفة ورقية:

في قائمة الوصفات الطبية، ستتمكن بصفتك طبيباً من رؤية الوصفات الطبية التي أصدرتها في نماذج ورقية وصرفتها الصيدليات.

يمكنك عرضها ومعرفة تفاصيلها من خلال أيقونة الوصفات الورقية في خيارات قائمة الوصفات ضمن خيارات طلبات الطبيب. شكل (00)

المرضى	معرض الوصفة	تاريخ الوصفة	الرقم المرجعي	الحالة	الخيارات
Test Wasfaty Patient 1234567800 1234567800 0587654323	R0RB-INST11-202009301858310-108	30/09/2020	1000235	مصرفه	
Test Wasfaty Patient 1234567800 1234567800 0587654323	R0RB-INST11-202009300318497-601	30/09/2020	1000003	مصرفه	

(شكل 00)

ملحظة: خاصية إعادة استخدام الوصفات لن تكون متاحة للوصفات التي تم إصدارها ما قبل الإصدار الجديد.

أخطاء قد تظهر للمستخدم:

اختيار دواء قابل للقسمه ثم إدخال جرعة غير صحيحة.

اسم الدواء العلمي

folic acid 0.5 mg- iron (as ferrous sulfate) 47 mg(150 mg) Capsules (ORAL) Code: 188003-006-074

تعليمات

تناول كيسولة(ات).

مرة (ات) موعده الجرعة كل لمدة يوم (أيام) . طريقة التناول: عن طريق... , تكرار صرف الدواء مرة (ات).

إضافة جرعة +

الجرعة الموصوفة غير مسموحة يجب أن تكون الجرعة المدخلة من مضاعفات جرعة الدواء المراد وصفها 1

(شكل 01)

اختيار دواء غير قابل للتقسيم ثم إدخال نصف الجرعة.

الاودية (0)

اسم الدواء العلمي
simethicone 20 mg- dihydroxy aluminum sod. carbonate 320 mg Chewable tablets [ORAL] Code: 305301-008-074

تعليمات

أضعف 1.3
فرص للمضعف(ات).
مرة (ات)
موعد الجرعة كل
لمدة
يوم (يام)، طريقة تناول: عن طريق...
تكرار صرف
الدواء 0 مرة (ات)

إضافة جرعة +

الجرعة الموصوفة غير مسموحة يجب أن تكون الجرعة المدطلة من مضاعفات جرعة الدواء المراد وصفها 0.5

(شكل 0٧)

نموذج يوضح شكل الوصفة الورقية لخدمة وصفتي (الشكل 0٨)

وزارة الصحة
وصفتي
wasfaty

نموذج وصفتي (ورقي)

لنبيه: جميع الحقول إجبارية لصرف الوصفة

رمز الإجراء: ()

بيانات المريض
Patient Information
اسم المريض الثلاثي Patient full name
رقم هوية المريض Patient ID
الجنس Sex
العمر Age
الطول Height
الوزن Weight

أمراض الكلى - Kidney disease -
نعم - Yes
لا - No
أمراض الكبد - Liver disease -
نعم - Yes
لا - No

الحساسية
Allergy
التشخيص
Diagnosis

تفاصيل الوصفة
Prescription Details
اسم الدواء من الصيدلية
Trade Name Pharmacy
(يبدأ من قبل الصيدلي)
تكرار الاستخدام
Frequency
المدة
Duration
الجرعة
Dosage
دواعي الاستخدام
Indication
اسم الدواء العلمي
Drug Generic Name
دواء واحد فقط /
Only One Drug /
To add drug Use New RX form

بيانات المركز الصحي والطبيب
PHC and doctor Details
اسم المستشفى / مركز الرعاية الأولية Hospital/PHC name
هوية الطبيب Doctor's ID
اسم الطبيب Doctor's Name
التاريخ Date: / /
الوقت Time
الختم/التوقيع Stamp/Signature

لاستخدام الصيدليات المشاركة في وصفتي فقط
Pharmacy use Only
اسم الصيدلية Pharmacy Name
اسم الصيدلي Pharmacist Name
هوية الصيدلي Pharmacist's ID
الختم/التوقيع Stamp/Signature

تعليمات هامة:

- يجب أن تحتوي كل وصفة ورقية على دواء واحد فقط.
- لن يتم صرف الوصفة من غير رمز الإجراء.
- يجب أن يتم صرف الوصفة خلال ٢٤ ساعة من كتابة وصفة الطبيب.
- الحد الأعلى للجرعة الموصوفة وفترة الاستخدام من قبل الطبيب لا تتجاوز شهر واحد في النموذج الورقي.
- لا يسمح بطلب إعادة الصرف من قبل الطبيب في النموذج الورقي.
- يجب أن يلتزم الصيدلي بصرف كامل الكمية و لا يسمح بالصرف الجزئي.
- في حال واجهت مشكلة في صرف الدواء، الرجاء التواصل مع مركز خدمة العملاء، لوصفتي 932 0000 92.

ملاحظة: أي كسب أو تعجيل في هذا النموذج باغيب.

مواقع الصيدليات المشاركة

920000932 | @Wasfaty_SA | www.wasfaty.sa

(شكل 0٨)

الدعم

يسعد فريق وصفتي بخدمتكم عن طريق التواصل معنا على التالي:

92 0000 932 

www.wasfaty.sa 

أوقات العمل: جميع أيام الأسبوع ٢٤ ساعة.

